


Untergeschoss, M=1:100



Positionsübersicht

Untergeschoss

Pos.	Bauteil/Baustoff/Dimension	Bemerkungen
U01	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 25 cm	
U02	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 25 cm	
U03	Decke über Schallanlage B25, BS 500 d = 30 cm	
U04	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U05	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U06	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U07	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U08	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U09	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U10	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 16 cm	
U11	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 16 cm	
U12	Treppenauf B25, BS 500 d = 12 cm	
U13	Treppenauf mit Zwischenpodest B25, BS 500 d = 12 cm	
U14	Treppenauf mit Zwischenpodest B25, BS 500 d = 12 cm	
U15	Wandscheibe B25, BS 500 b/h = 30/400 cm	
U16	Stahlbetonstütze B25, BS 500 d = 25 cm	
U17	Aufzugsschacht-Wände B25, BS 500 d = 20 cm	
U18	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U19	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U20	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U21	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U22	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U23	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U24	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U25	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U26	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U27	Decke über Untergeschoss B25, BS 500 d = 30 cm	
U28	Unterzug B25, BS 500 b/h = 30/80 cm	
U29	Tribünen B25, BS 500 d = 20 cm	
U29a	Stahlbetonstützen B25, BS 500 b/h = 30/30 cm	
U30	Überzug B25, BS 500 b/h = 30/270 cm	
U31	Stahlbetonstütze B25, BS 500 d = 25 cm	
U32	Überzug B25, BS 500 b/h = 30/270 cm	
U33	Stahlbetonstützen B25, BS 500 b/h = 24/40 cm	
U34	Überzug B25, BS 500 b/h = 30/140 cm	
U35	Stahlbetonstützen B25, BS 420/500 b/h = 24/40 cm	
U36	Stahlbetonstützen B25, BS 500 b/h = 24/40 cm	
U37	Stahlbetonstütze B25, BS 500 b/h = 30/30 cm	
U38	Stahlbetonstütze B25, BS 500 b/h = 70/30 cm	
U39	Position entfällt	
U40	Kelleraußenwände B25, BS 500 d = 30 cm	
U41	Kelleraußenwand B25, BS 500 d = 35 cm	
U42	Kelleraußenwand B25, BS 500 d = 30 cm	
U43	Kelleraußenwand B25, BS 500 d = 30 cm	

Positionsübersicht

Untergeschoss

Pos.	Bauteil/Baustoff/Dimension	Bemerkungen
U43	Kelleraußenwand B25, BS 500 d = 30 cm	
U44	Kelleraußenwände B25, BS 500 d = 30 cm	
U45	Innenwand B25, BS 500 d = 30 cm	
U46	Innenwände B25, BS 500 d = 30 cm	
U47	Rampenwand B25, BS 500 d = 30 cm	
U48	Unterzug im Deckenversprung B25, BS 500 b/h = 40/50 cm	
U49	Stahlbetonstütze B25, BS 500 b/h = 24/40 cm	
U50	Decke über Notausstieg B25, BS 500 d = 12 cm	
U51	Wand bei Notausstieg B25, BS 500 d = 25 cm	