




ANSICHT SÜD



ANSICHT OST



ANSICHT WEST



ANSICHT NORD

LEGENDE

	BESTAND		ABBRUCH
	BETON OHNE BESONDERE ANSPRÜCHE		BRANDWAND
	STAHLBETONBAUTEILE		IN DER ART VON BRANDWÄNDEN
	BETONFERTIGTEILE		FEUERBESTÄNDIG
	MAUERWERK		FEUERHEHMEND
	TROCKENBAUWAND- VORSATZSCHALE (VS)		
	WÄRMEDÄMMUNG 'WEICH'		
	WÄRMEDÄMMUNG 'HART'		
d	DICHT	T30-d	FEUERHEHMEND, SELBST SCH., DICHT
vd	VOLLWÄNDIG DICHT	T90	FEUERBESTÄNDIG, SELBST SCHL.
vs	VOLLWÄNDIG DICHT SELBSTSCHLIESSEND	HK	TÜRBEZEICHNUNG
RS	RAUCHDICHT UND SELBSTSCHLIESSEND		HEIZKÖRPER
T30	FEUERHEHMEND, SELBST SCHLIESSEND		

▽ FERTIGKOTE OK
△ FERTIGKOTE UK
OK OBERKANTE BAUTEIL, BEI ÖFFNUNGEN UND SCHÜTZEN OBERKANTE DER BEGRENZUNG.
UK UNTERKANTE BAUTEIL, BEI ÖFFNUNGEN UND SCHÜTZEN UNTERKANTE DER UNTEREN

ALLE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF DEN FERTIGFUSSBODEN DER JEWELIGEN EBENE !

SCHÜTZE UND WAND- BZW. DECKENDURCHBRÜCHE SIND NUR NACHRICHTLICHE ENTRAGUNGEN ! DE GENAUE LAGE UND ABMESSUNGEN SIND DEN PLANEN DER FACHPROJEKTANTEN ZU ENTHNEHMEN. ZUSÄTZLICHE ODER NACHTRÄGLICH GEPLANTE SCHÜTZE SOWIE DURCHBRÜCHE, UND DIE HERFÜR ERFORDERLICHEN STEHM- UND BOHRARBEITEN NUR NACH RÜCKSPRACHE MIT DER BAULEITUNG !			
	= MAUERDURCHBRUCH	RFB	= ROHFUSSBODEN
	= DECKENDURCHBRUCH	FFB	= FERTIGFUSSBODEN
	= BODENENLAUF	OK	= OBERKANTE
	= ROHROHRGANG DURCH BODENPLATTE	UK	= UNTERKANTE
	= DECKENDURCHBRUCH		

MAßE DER BESTEHENDEN INNEN- UND AUßENWÄNDE SOWIE DECKENHÖHEN SIND VOR ORT VOM UNTERNEHMER ZU PRÜFEN. DIE WÄNDE SIND AUF SCHRÄGE, NICHT WINKELRECHTE USW. ZU PRÜFEN. EVENTUELLE FESTSTELLUNGEN BEZÜGLICH DER MAßE SIND DER BAULEITUNG ZU MELDEN UND MIT DESER ABZUSTIMMEN.
FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER UNTERNEHMER SELBSTVERANTWORTLICH.

IST AUF DETAILS VERWIESEN, SO SIND DIESE EBENFALLS ZU BERÜCKSICHTIGEN.
FÜR DIE AUSFÜHRUNG SIND GLEICHZEITIG DIE STATISCHEN UNTERLAGEN VERBINDLICH.
PLAN- UND MASSDIFFERENZEN MÜSSEN VOR AUSFÜHRUNG, ÜBER DIE BAULEITUNG,
MIT DEM ARCHitekten GEKLÄRT WERDEN.
MASSGEBEND FÜR DIE AUSFÜHRUNG IST DIE STATISCHE BERECHNUNG VON ZAHN INGENIEURGESELLSCHAFT MBH,
EINSCHLIEßLICH POSITIONPLAN, SOWIE DIE BEWEHRUNGSPLÄNE UND STAHLSKIZZEN ZU DEN BAUTEILEN.
DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN SCHALPLÄNEN DES STATIKERS SOWIE DEN PLANEN DER PROJEKTINGENIEURE !
BEI ABWEICHUNGEN DES BEWEHRUNGSPLANES VOM WERKPLAN GILT DER BEWEHRUNGSPLAN IST. JEDOCH MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN.
ALLE DURCHBRÜCHE, LEITUNGSFÜHRUNGEN, ABWASSER SIND DEN PLANEN DER FACHPROJEKTANTEN ZU ENTHNEHMEN. BEI ABWEICHUNGEN SIND DIESE MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN.

ANSICHTEN

6102/W-1100-00

UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR BEFESTIGUNGSARTIKEL AN TROCKENBAUWÄNDEN WIE HEIZKÖRPER, SPIEGEL, SEIFENSPENDER ETC BITTE AUS DEN PLANEN DER FACHPLANNER ENTHNEHMEN.

OKFFB EG ± 0.00 = 512,20 m ü. NN

UMBAU DER EHEMALIGEN BAHNHOFSGASTSTÄTTE
IN BRUCKMÜHL ZUM BÜRGER- UND KULTURHAUS

BAUHERR /	BAUSTELLE	ARCHITEKTEN
MARKT BRUCKMÜHL RATHAUSPLATZ 4 83052 BRUCKMÜHL	BÜRGER- UND KULTURHAUS BAHNHOFSTRASSE 10 83052 BRUCKMÜHL	
ÄNDERUNGSANGABE	AND.DATUM	GEZEICHN.
		DATUM: 22.08.2018
		GEZ. CAD/FF/BN
		GRÖSSE: 0,78
		PZ: 200
PLANBEZEICHNUNG	MASSTAB	PLANNR. - INDEX
ANSICHTEN	1 : 100	W-1100-00

SAMTLICHE MASSE SIND AN DER BAUSTELLE ZU ÜBERPRÜFEN.
DIESE ZEICHNUNG BZW. AUSARBEITUNG DARF OHNE UNSERE ERLAUBNIS WEDER KOPERT NOCH DRITTEN
PERSONEN ODER FIRMEN MITGETEILT WERDEN.