


# Detail 1 - Bodenplatte Leitung, M=1:10

## Prinzipdetail Abdichtung Leitung/Einlauf Duschen



### Ablaufbeschreibung:

1. Freiglegen der bestehenden Leitungen durch AN HLS, ggf. neue Leitungen ergänzen
2. Bodenplatte durch Fräsen, Schleifen o.ä. vorbereiten
3. Ausbruchstellen begradigen und ausspachteln inkl. Hohlkehle
4. freigelegte Leitungen/Abläufe mit Flüssigkunststoff umlaufend eindichten
5. verfüllen der Bereiche um die freigelegten Leitungen mit Kunstharzmörtel

Bauvorhaben	Prinzipdetail: Abdichtung Leitung Bodenplatte		
	gezeichnet von	geprüft von	Index
Gesamtsanierung Turnhalle; Josef Boos Platz; 82377 Penzberg	Datum Planerstellung	AW	BL
	13.05.2020		
Bauherr	Projektnummer bei	Leistungsbereich	Phase
	24.016 -	ARC	5
BC Ingenieure GmbH & Co. KG Blankenhagen + Co. Ingenieurbau- und Baubetreuungsgesellschaft mbH & Co. KG	Massstab		Plannummer
	1:10		24.016 - 5 - 1001 - 00