









Dachaufbau von oben nach Unten
-Doppentstehfaldach Dachneigung $\approx 3^\circ$ aus Zink (vorbewittert, Brautönen gem. Bemusterung)
-Strukturierte Trennlage
-Gefälledämmung mind. 2 cm: EPS nach DIN 13163
-12 cm Dämmung EPS 100 035 nach DIN EN 13163, Güteschutztyp PS 20 SE
-Diffusionshemmende Schicht mit s_d Wert gem. DIN 4108-3
-Stahlbeton gem. Angaben Statik, mit Oberflächeneinheit nach erhöhter Anforderung gem. DIN 18202 mit Blümenvoransicht
Außen: Alu-Unterkonstruktion für die Befestigung der Alu-Kassetten (Pulverbeschichtet gem. Bemusterung)



1 FS_06_10_C_Fassadenschnitt_Senkrecht
M 1:10

2 FS_06_10_C_Fassadenschnitt_Senkrecht
M 1:10

3 FS_06_10_C_Fassadenschnitt_Senkrecht (Innen)
M 1:10

Plannummer
FS_06_10

Index	Datum	Änderung	gez./gepr.
V2	24.09.2020*	Vorabzug* Siehe Wolke	tur/rir
V1	12.03.2020	Siehe Wolke/Legende	tur

HINWEIS: Lage und Größe von den Wände-, Decken- und Bodendurchbrüchen und Wandschlitten gem. Schalpläne

OKF E0 = $\pm 0,00$ m = +539.922 m Höhenbezug DHHN 92 gem. Erschließungsplan

Bauherr Gemeinde Haar Bahnhofstraße 7, 85540 Haar 089 - 4 60 02-0, www.gemeinde-haar.de			
Nutzer Gemeinde Haar Bahnhofstraße 7, 85540 Haar 089 - 4 60 02-0, www.gemeinde-haar.de			
Bauvorhaben 2017 2 580 Neubau Kindertagesstätte im Jugendstilpark Haar			
Projektnummer 172580	Fachrichtung A	Leistungsphase 5	Plannummer FS_06_10
Planinhalt Fassadenschnitt Windfang SC Senkrecht			Maßstab Wie angezeigt
Haar, den			Index V2
			Plangröße A1
Bauherr, Vertreten durch		München, den	gezeichnet tur/rir
		Planer, Vertreten durch	Datum geprüft zis

VORABZUG V2
vom
24.09.2020*