Nachschreiben Nr. 1

Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Landratsamt Fürstenfeldbruck
Referat	33-2
Straße	Münchner Straße 32
PLZ, Ort	82256 Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck, den 10.11.2020

Projekt Rahmenvereinbarung Laptops, PC´s, Mini- PC`s, Monitore, Convertibles & Dokumentenkameras

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Bieterfragen haben wir erhalten, die wir wie folgt beantworten:

1. ***Frage*: (betrifft Leistungsbeschreibung LOS 2 PC´s)**
   In der Leistungsbeschreibung fordern Sie für den anzubietenden PC ein Netzteil mit 280W Ausgangsleistung. Für die geforderte Ausstattung CPU, RAM, SSD etc. reicht auch ein Netzteil mit 200W Ausgangsleistung aus.
   Gehen wir daher richtig in der Annahme, dass wir Ihnen auch einen PC mit einem 200W Netzteil anbieten dürfen?

   ***Antwort*:**
   Nein, es ist das geforderte Netzteil anzubieten.

2. ***Frage*: (betrifft Leistungsbeschreibung LOS 2 PC´s)**
   In der Leistungsbeschreibung zu Los 2 fordern Sie für die anzubietenden PCs mit und ohne DVD-Laufwerk unter Schnittstellen 1x DVI-D.
   Die geforderte DVI-D Schnittstelle ist technologisch veraltet und wird nur noch von einem Hersteller in Business-PCs verbaut. Demnach ist der Wettbewerb stark eingeschränkt.
   Gehen wir daher richtig in der Annahme, dass im Zuge eines breiteren Wettbewerbs und wirtschaftlicherer Angebote auch PCs mit einer weiteren DisplayPort oder HDMI-Schnittstelle anstatt der geforderten DVI-D Schnittstelle angeboten werden dürfen?
   Falls nein, bitten wir um Prüfung, ob alternativ ein Adapter auf DVI-D von z.B. DisplayPort angeboten werden darf.

   ***Antwort*:**
   Es sind die geforderten Schnittstellen anzubieten, eine Adapterlösung wird nicht gewünscht.
   Nach unseren Informationen kann die Schnittstelle von als einem Hersteller geliefert werden.

3. ***Frage:* (betrifft Leistungsbeschreibung LOS 3 Monitore)**
Bei Displays ändert sich das Energielabel. Ab 01.03.2021 darf kein Display mehr mit altem Label verkauft werden. So kann es passieren, dass aus z.B. A+++ ein E wird. Da es sich hierbei um einen Rahmenvertrag über einen längeren Zeitraum handelt, stellt sich uns die Frage, welche Energieklasse final zur Bewertung herangezogen wird, bzw. wie mit dem Umstieg auf das neue Label verfahren werden soll.

Antwort:
Unsere Rahmenvereinbarung sieht gemäß §13 eine Änderung bzw. Anpassung der angebotenen Geräte vor.
Wir werden zum Zeitpunkt der neuen Labels die Kriterien mit den "alten" vergleichen, um so die passende Kennzeichnung zu den aktuell vorgegebenen Kriterien (Energieklasse A für Monitore) zu finden und vorzuschreiben.
Bessere Leistungen können immer angeboten werden.

4. ***Frage:* (betrifft Leistungsbeschreibung LOS 3 Monitore)**
Gehen wir recht in Annahme dass das Energielabel B ebenfalls zugelassen wird?

Da DVI-D eine veraltete Form einer Schnittstelle ist und heutzutage nicht mehr genutzt wird, gehen wir recht in Annahme, dass Sie statt DVI-D auch die HDMI Schnittstelle zulassen? Falls nein, wäre eine Adapterlösung zugelassen?

Antwort:
Wir vermuten, dass bzgl. des Energielabels die Monitore gemeint sind. Nein, es ist das geforderte Energielabel A anzubieten.

Es ist die geforderte Schnittstelle DVI-D anzubieten, HDMI oder Adapter wird nicht gewünscht.

5. ***Frage*: (betrifft Eigenerklärung zur Eignung)**
Bei der Sichtung der Vergabeunterlagen hat sich für uns eine Bieterfrage bezüglich der Anzahl der Referenzen ergeben:

Bezug : Auftragsbekanntmachung III.1.3) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eigenerklärung durch Nennung von mindestens 3 Referenzen über die Lieferung von
mindestens 175 Laptops für Los 1,
mindestens 250 PC´s für Los 2,
mindestens 25 Monitoren für Los 3,
mindestens 30 Convertibles für Los 4 und
mindestens 25 Dokumentenkameras für Los 5
in den letzten 3 Geschäftsjahren

Frage: werden für jedes angebotene Los mindestens drei Referenzen mit den Mindeststückzahlen gefordert ?

D.h. soweit Referenzprojekte nicht mehrere Mindeststückzahlen in den Geräteklassen abdeckt, sind für alle 5 Lose insgesamt 15 Referenzen zu nennen ?

Antwort:
Ja das ist richtig, werden nicht mehrere Lose mit einer Referenz abgedeckt, sind in der Summe 15 Referenzen abzugeben, wenn auf alle Lose geboten wird.

6. ***Frage: (betrifft Leistungsbeschreibung LOS 2 PC`s)***
Sie fordern hier einen DVI Port. Wäre es auch möglich 1x Displayport, 1x HDMI und 1x VGA zu liefern? Einen DVI Port könnte über einen Adapter bereitgestellt werden.

Antwort:
Es ist der geforderte DVI-D anzubieten. HDMI etc. bzw Adapter wird nicht gewünscht.

7. ***Frage: (betrifft Leistungsbeschreibung LOS 1 Latops/Notebooks)***
Sie fordern integrierte DVD-Brenner für die Notebooks. Aktuelle Geräte werden aus Platzgründen ohne DVD Brenner produziert. Wäre es möglich hier ein externes Laufwerk anzubieten?

Antwort:
Nein, es darf kein externes Laufwerk angeboten werden.

8. ***Frage: (betrifft Leistungsbeschreibung LOS 3 Monitore)***
Sie fordern bei den Monitoren unter anderem eine Helligkeit von 300 cd/m² und einen DVI-D Anschluss. Das Votum 2020 des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus gibt hier unter anderem folgende Empfehlung (Seite 48): Helligkeit ab 250 cd/m²; Anschlüsse: HDMI oder DP und für ältere Rechner VGA.

Gehen wir Recht der Annahme, dass Sie den Empfehlungen des Staatsministeriums folgen und es zugelassen wird, Monitore mit einer Helligkeit von 250 cd/m² und folgender Anschluss-Konfiguration: 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, anzubieten?

Antwort:
Die vorgegebenen Konfigurationen sind wie angegeben anzubieten, zusätzliche Anschlüsse sind selbstverständlich erlaubt. (Hinweis: die Helligkeit von 300 cd/m² stammt aus dem Votum und ist für Räume mit nicht optimaler Beleuchtung gedacht)

Mit freundlichen Grüßen
Schulreferat