Ansicht Nord - Zeile 4



Querschnitt1 - Zeile 4

Diese Planung gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachingenieure.

Die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes sind zu beachten.

Angaben über Schlitze/Durchbrüche sind vor Ausführung vom Unternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu prüfen und zu besprechen.

Gründung, Bodenplatte, Fundamente, aufgehende Wände aus Stahlbeton gegen Erdreich, sind entsprechend der DIN-Vorschrift auszuführen.

Arbeits- und Dehnfugen zwischen Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit wasserdicht nach DIN herzustellen.

Gegen anstauendes oder drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein das ausführende Unternehmen.

Die Auflage des Bauschems, die DIN-Vorschriften, daraus resultierenden Notwendigkeiten, sowie das Bodengutachten, sind zu beachten.

Die Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz sind entsprechend den vorliegenden Gutachten zu berücksichtigen und zu erfüllen.

Maße im Bestand, sowie bei Um- und Ausbau, sind grundsätzlich Fertigmaße, d.h. über Fertigboden, wenn nichts anderes angegeben ist.

Alle Flächenangaben sind Wohnflächenangaben, tatsächliche Bodenflächen sind vor Ort zu vermessen.

Datum und/oder Änderungen, sowie Planungsindex beachten, ansonsten gilt größter Maßstab.

ABKÜRZUNGEN ALLGEMEIN

AHD	Abgehängte Decke
AH	Anhanghöhe
AK	Aussenkante
BR	Brüstung
BRH	Brüstungshöhe ab OK FFB
BSP	Bodensprung
DF	Dehnfuge
DGL	Deckengleich
DSP	Deckensprung
F	Fundament
FD	Fertigdecke
FFB	Fertigfußboden
FL	Fliesenspiegel
FT	Fertigtyl
GHP	Geländehochpunkt
GTP	Geländetiefpunkt
HV	Heizungsverteiler
IK	Innenkante
M	Messstelle(n) / Elektroanschluss
OK	Oberkante
RD	Rohrdecke
RB	Rohrfußboden
RR	Regenrohr
ST	Sturz
STG	Steigungen
SW	Schwelle
UK	Unterkante
UZ	Überzug
UZ	Unterzug
VK	Vorderkante
WD	Wärmedämmung
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
WD	Wandstärke

ABKÜRZUNGEN AUSSPARUNGEN

b	Breite
DN	Durchmesser
E	Elektro
h	Höhe
H	Heizung
K	Klima
KB	Kernbohrung
L	Länge
L	Lüftung
RÖ	Revisionsöffnung
S	Sanitär
t	Tiefe

ABKÜRZUNGEN BRANDSCHUTZ

BH	Brandwand
hf	feuerbeständig (F90)
mh	hochfeuerhemmend (F60)
ih	feuerhemmend (F30)
nb	nicht brennbar
we	schwerentflammbar
1.RW	1. Rettungsweg
2.RW	2. Rettungsweg

BAUSTOFFE

- Mauerwerk (MW)
- Mauerwerk Dämmziegel
- WU-Beton
- Bewehrter Beton
- Unbewehrter Beton
- Betonfertigteil
- Wärmedämmung weich
- Wärmedämmung hart
- Estrich
- Sichtbeton
- WD/ FX/ GKB Gipskarton Ständerwand
- Holzwerkstoff
- Möblierung fest
- Möblierung lose

SYMBOLE

- Höhenkote
- OK Fertig / Roh
- UK Fertig / Roh
- VK Fertig / Roh
- WS B/T.H Wandschlitz
- WD B/H Wanddurchbruch
- DD L/B Deckendurchbruch
- BD L/B Bodendurchbruch
- BS L/B/H Bodenschlitz
- BSP Bodensprung
- DSP Deckensprung
- Änderung Index
- Detailverweis

GRUNDSTÜCK

- Baugrenze

BRANDSCHUTZ

- F90/-/-/-
- F90/-/-/- Nichtbrennbar, Nach. Stabilität
- F90/F90/-/- Bauteilfläche AB
- F90/F90/F90/- Bauteilfläche AB, feuerhemmend
- F90/F90/F90/F90 Bauteilfläche AB, nach. Stabilität
- F90/F90/-/- Bauteilfläche AB, feuerhemmend
- F90/F90/F90/- Bauteilfläche A
- F90/F90/F90/F90 Bauteilfläche A
- T30/T60/T90 Feuerwiderstandskl. Türen
- F30/F60/F90 Feuerwiderstandskl. Fenster
- D30/D60/D90 BSV o. Schutz Wärmedurchtrag
- RS Rauchschutztür
- S Selbstschließend
- D Dichtschließend
- FSA Feststellanlage
- OTS Obertürschließer

GEWERK

- Heizung, Lüftung, Sanitär
- Elektro

TÜRSTEMPEL

Türnummer
Bezeichnung
Türart, Verglasung
Brandschutz, rauchdicht

RAUMSTEMPEL

Raumnummer
Raumnutzung
Nutzfläche
Fußbodenaufbau
Putz/ Oberkante Rohdecke
Decke

HÖHENKOTEN (Metrangen auf 0.00 der jeweiligen Zeile)

- Unterkante Rohdecke
- Unterkante Fertigdecke
- Oberkante Fertigdecke
- Oberkante Rohdecke

ABKÜRZUNGEN TÜRSTEMPEL

TÜRART

SB	Stahlblechtür
SBK	Stahlblechklappe
HO	Holztür
KU	Kunststoffblatt
FR	Feuchtraum
NR	Nassraum
SG	Stahl-Glas-Element
AG	Alu-Glas-Element
HG	Holz-Glas-Element
SL	Schiebetür
DL	Drehflügeltür
IF	Innenfenster
NSÖ	Nachtsonnöffnung

VERGLASUNG

OL	Oberlicht
SL	Seitenlicht, einseitig
2SL	Seitenlicht, beidseitig
GA	Glasausschnitt

PANIKFUNKTION

B	Umschaltfunktion
C	Schließzwangfunktion
D	Durchgangsfunktion
E	Wechselfunktion

TÜRSYSTEME

STA	Schiebetürantrieb
DTA	Drehtürantrieb
OTS	Obertürschließer
BMZ	Anbindung an BMZ
RM	Rauchmelder
ELTÜF	Elektrischer Türöffner
FTÜ	Fluchttüröffner
230 V	Elektroanschluss
PF	Paniksfunktion
TW	Türwächter
RSZ	Rauchschaltzentrale (Sturzmelder)
N	nicht abschließbar (Blindzylinder)

TÜRSTEUERUNG

ZUKO	Zutrittskontrolle Kartenleser
NOT	Notruf-Taster
SS	Schlüsselschalter
T h 1.8	Taster auf Höhe 1.8m
T h 1.05	Taster auf Höhe 1.05m
S	Sensor
KL	Klingel
SPR	Sprechanlage
EMF	Elektromagnet. Feststeller
FRWT	Flucht-Rettungsterminal

ABKÜRZUNGEN RAUMSTEMPEL

GKB	Gipskarton feuchtraumständig
GKF	Gipskarton Brandschutzständig
GKB A	Gipskartonbeplankung gelocht
GKB R	Gipskartonbeplankung mit Revisionsklappen
STB	Stahlbetondecke gespachtelt und gestrichen
WD	Wärmedämmung

ABKÜRZUNGEN FENSTERSTEMPEL

FENSTERAUSSTATTUNG

M	Motor
BLS	Blendschutz
VD	Verdunkelung
VH	Vorhang
ROL	Rollladen
RAF	Raffstore
VM	Vertikal Markise
HM	Horizontal Markise
ML	Markisolette
FL	Faltladen
SL	Schiebeladen

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFFB EG der jeweiligen Zeile, Tür-, Sturz- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB.
Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

BESTANDSMASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN !

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
Anschlüsse und Anschlusshöhen sind in Absprache mit der Bauleitung an den Bestand anzupassen!

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN

INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME

GEPRÜFT:
GENEHMIGT:

Ansichten + Schnitte WP_309_AN_N_Z4

Projekt
Neubau Wohnbebauung Birkenstraße West Penzberg Flur-Nr.1178

Projektadresse
Birkenstraße I Wölfistraße
82377 Penzberg
Deutschland
1178

Bauherr/in
Stadt Penzberg
Karlstraße 25
82377 Penzberg
Deutschland

Planverfasser

Leistungsphase		Ansichten + Schnitte	
Maßstab	1:100	Planinhalt	Index
Gezeichnet	MS	Ansicht Nord+Querschnitt Zeile 4	
Datum	16.04.2021		
Blattgröße	1.350 x 0.841		
Projektnummer	M030		
Freigabe		Plannummer	
VORABZUG		WP_309_AN_N_Z4	