

LEGENDE ROHBAU

WÄNDE

- IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT VORLIEGENDEN BESTANDSPLÄNEN
- NEUBAU
- ABBRUCH

DECKE

- RASTER-DECKE 625x625
- AKUSTIKDECKE
- GIPSKARTON-DECKE, GLATT

WÄNDE IM NEUBAU

- STAHLBETON
- HOCHLOCHZIEGEL-MAUERWERK
- KALKSANDSTEIN-MAUERWERK
- GIPSKARTON (Rw.P=34 dB)
- STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
- WÄRMEDÄMMUNG

ROHBAU SONSTIGES

- SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
- DE DACHEINLAUF
- BE BODENEINLAUF/GULLY DN 80 (ECO), DN110

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:

F30 / F30	FEUERHEMMENDE WAND
F90 / F90	FEUERBESTÄNDIGE WAND
BRANDWAND	BRANDWAND
BAUART BRANDWANDBAUART	BRANDWAND
	BRANDWANDVERLAUF
	BRANDABSCHNITTE
	UNTERBRANDABSCHNITTE

NEU / BESTAND

RS / RS	RAUCHSCHUTZTÜR DIN 18095
T30 / T30	FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS
T90 / T90	FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS
S30 / S30	FEUERHEMMENDE VERGLAS.
S90 / S90	FEUERBESTÄNDIGE VERGLAS.
DS	DICHTSCHLIESSENDE TÜR
(DS)	DICHT- UND SELBSTSCHL. TÜR

BRANDSCHUTZ SONSTIGES

- F | H — FEUERLÖSCHER / WANDHYDRANT
- F 30 — FEUERLÖSCHER-SCHUTZSCHRANK F30/F90 GEMÄSS DETAIL
- DECKE F90

SCHALLSCHUTZ

- 50 dB F.d. — SCHALLDÄMMMASZ WAND
- 72 dB Rw.R — SCHALLDÄMMMASZ TÜR, RECHENWERT NACH DIN 4109

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIGLEICHWERT DER GES. WANDKONSTRUKTION. STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HÖHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.

- PB — BLEIGLEICHWERT, PbGw (mm)

OBERFLÄCHEN BÖDEN

AN	ANSTRICH
BS	BESCHICHTUNG
LI	LINOLEUM
KA	KAUTSCHUK
ST	NATURSTEIN / BETONWERKSTEIN
FL	FLIESEN
PK	PARKETT
TB	TEXTILER BELAG

RAUMMATRIX

- WANDANSICHT
- OBERFLÄCHE WAND
- DETAIL FUSSBODEN
- STANDARDRAUM

FUSSBODENAUFBAU SIEHE DETAIL MIT ENTSPRECHENDER NUMMER

FLIESEN

- VERLEGUNG VON ACHSE FUGE
- VERLEGUNG VON MITTE FUGE

RAUMBESCHRIFTUNG

EG-101	RAUMNUMMER
Lift 1	RAUMBEZEICHNUNG
1.02.001	RAUMNR. GEM. RAUMPROGRAMM
1.59 m²	FLÄCHE
5.60 m	UMFANG
2.50 m LRH	LICHTE RAUMHÖHE
EG-101	RAUMNR. ALT

MASZE

- VERMASSUNG ROHBAUAUSBAU
- VERMASSUNG SANITÄROBJEKTE
- BRUSTUNGSHÖHE ROH AB OKFFB

DETAILVERWEIS

- DETAIL DP-302-00-2400
- DETAILNUMMER AUS PLANNUMMER: 0 | 0 | P3 | 1 | 2 | 0 | P2 | 4 | 1 | 5
- OKFFB ±0.00 = 000.00m üNN
- OKRFB -0.XX = 000.00m üNN
- SKIZZENVERWEIS
- ANSCHLUSS PLANAUSSCHNITT

HEIGH DECKE 2.75 m ÜBR OKFFB
HEIGH DECKE 3.00 m ÜBR OKFFB
ROHDECKE 2.75 m ÜBR OKFFB
ROHDECKE 3.00 m ÜBR OKFFB

HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AN BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DEM BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG

00 5 AGA - - - - 00 0676 EA F - 00

BAUTEIL | Nr. | PLANART | ANHALT | ZUORDNUNG | PLANNUMMER | STATUS | INDEX

BAUVORHABEN

Umnutzung bzw. Umbau eines bestehenden Altenpflegeheimes

BAUHERR

GEMEINDE HAAR

BAHNHOFSTRAZE 7
85540 HAAR

GESAMTANLAGE

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

±0.00m = +541.50 über NN

PLANNUMMER: 0676

BAUTEIL

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PLANART / PLANANHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT

ANSICHTEN

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANSTUFE / STATUS

FREIGABE

INHALT DING ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG

INHALT DING TGA - ELT+ELS

FREIGABE

ORT/DATUM

10.09.2019 / RTA	1:50	18545			
ERST. - DATUM / ERST.	MAßSTAB	PRJ - NR.	CAD - PRJ		PLOTDATUM

GEPRÜFT / MAHUNDEL

HB + BID / BID.IT-Tech

URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN

Alpion 2019