
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
Schloßlande 25,
85049 Ingolstadt

Auftraggeber: IFG Ingolstadt AöR,
Abt. Planen und Bauen,
Wagnerwirtsgasse 2II,
85049 Ingolstadt

Erstellt von:

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

Inhaltsverzeichnis

01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr	3
02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr	7
03	Winterdienst für ein Kalenderjahr	17
	Zusammenstellung	19

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht möglich!			
01.0010	Sämtliche zur Parkeinrichtung gehörende Flächen einschließlich der öffentlichen Ausgänge von Papier und sonstigem Unrat befreien. Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 240,00 m² Pflasterbelag und Asphalt 365 mal			
01.0020	Zulage zur vorherigen Position Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 240,00 m² Pflasterbelag und Asphalt 65 mal			
01.0030	Pflasterbeläge nachsanden Hinweis: Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbelägen mit Besen in die Fugen einkehren, ohne Rückstände auf dem Pflasterbelag Reinigungsintervall: April Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 190,00 m² Pflasterbelag 1 mal			
01.0040	Wasserrinne und Gullys von Schmutz befreien, Schlammemeier - soweit herausnehmbar - entleeren. Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach gegen Nachweis Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 2,00 Stück Gully 52,00 Meter Gitterrostrinne 12 mal			

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0050	Lichtblenden und Beleuchtungskörper beidseitig außen reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlagen 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	1,00 Stück		
	Reinigungshöhe:	bis 4,40 Meter von OK Bodenbelag		
	2 mal	
01.0060	Fensterband beim Pförtner reinigen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich bis zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	8,00 m ²		
	12 mal	
01.0070	Steinlamellen reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	15,00 m ²		
	2 mal	
01.0080	Steinfugen reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	180,00 lfm		
	Reinigungshöhe:	bis zu 3,2 Meter von OK Bodenbelag		
	2 mal	
01.0090	Stahllamellentüre reinigen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	3,00 Stück		
	12 mal	
01.0100	Rohrrahmentüre mit Vollverglasung reinigen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich bis zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,00 Stück		
	12 mal	

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0110	Treppenhausglasfassade mit sämtl. Glasteilen allseitig inkl. Rahmen, soweit ohne Gefährdung und ohne Gefährdung und ohne Hebebühne erreichbar, durch Einwaschen und Abziehen reinigen Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez. Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 45,00 m² 4 mal			
01.0120	Edelstahlaußenfläche Aufzug reinigen Reinigungsintervall: Wöchentlich, Jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 2,00 Stück 52 mal			
01.0130	Mülleimer entleeren und Außenreinigung Reinigungsintervall: täglich bis 7.00 Uhr Massen: 2,00 Stück Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Müllbeutel: wird vom AG gestellt Entsorgung: Müll geht auf AN über inkl. fachgerechte Entsorgung 365 mal			
01.0140	Zulage zur vorherigen Position Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr Massen: 2,00 Stück Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Müllbeutel: wird vom AG gestellt Entsorgung: Müll geht auf AN über inkl. fachgerechte Entsorgung 65 mal			
01.0150	Reinigung der Sprinkler und Leuchtenrohre am Vorplatz der Aus- und Zufahrt. Leitungsbündel mit bis zu 2 Leitungen Reinigungsintervall: April und Oktober Massen: 73,00 lfm Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Reinigungshöhe: bis zu 3,2 Meter von OK Bodenbelag 2 mal			

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0160	Hydraulikgitterabdeckung mit Gittertreppe und Gitterboden von Unrat und Laub befreien, sowie reinigen Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez. Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 2,00 Stück 4 mal			
01.0170	Reinigung der Lichtschachtgitter, von Unrat und Laub befreien Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez. Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 7,00 lfm 4 mal			
Summe 01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr			

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr			
	Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen.			
02.0010	Grund-/Nassreinigung der gesamten Parkanlage (Sperrung der Parkanlage nicht möglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, werktags bis 7:00 Uhr		
	Massen:			
	OS 11b	10.402,08	m²	
	OS 8	13.577,95	m²	
	OS 10	400,00	m²	
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	52 mal	
02.0020	Technischer Räume, wie Zähler-, Lüftungsraum sowie Räume mit Steuerungszentralen kehren und feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall Nass:	2x jährlich April und Oktober		
	Reinigungsintervall Trocken:	10x jährlich restlichen Monate		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Beschichtung	1482,75	m²	
	Estrich	33,00	m²	
	Gitterböden	41,50	m²	
	Linoleum	44,72	m²	
	Anzahl der Räume:	83,00	Stück	
	12 mal	
02.0030	Kehren der Bodenbeläge in den Treppenhäusern sowie von Papier und Unrat befreien			
	Reinigungsintervall:	Täglich		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Versiegelung	690,41	m²	
	Treppenhäuser	11	Stück	
	Aufzugskabinen	6	m²	
	365 mal	

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0040	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Versiegelung	564,88 m ²		
	Treppenhäuser	9 Stück		
	Aufzugskabinen	6 m ²		
	65 mal	
02.0050	Feuchtes Wischen der Bodenbeläge in den Treppenhäusern mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall:	2x wöchentlich Di. und Fr. bis 7:00 Uhr, bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Treppenhäuser	690,41 m ²		
	Aufzugskabine	6 m ²		
	52 mal	
02.0060	Kehren der Bodenbeläge in den Aufzugskabinen, inkl. Säuberung der Aufzugsschienen mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall:	3x wöchentlich Mo., Mi. und Fr. bis 7:00 Uhr. bei Feiertagen der Werktag danach		
	Ablage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:			
	Edelstahl	8,87 m ²		
	Aufzüge	2 Stück		
	52 mal	
02.0070	Feuchtes Wischen der Bodenbeläge in den Aufzugskabinen, inkl. Aufzugsschienen, mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall:	3x wöchentlich Mo., Mi. und Fr. bis 7:00 Uhr. bei Feiertagen der Werktag danach		
	Ablage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:			
	Edelstahl	8,87 m ²		
	Aufzüge	2 Stück		
	52 mal	
02.0080	Kassenautomaten und Schrankanlagen reinigen			
	Reinigungsintervall:	täglich bis 7:00Uhr		
	Ablage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	20,00 Stück		
	365 mal	

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0090	Reinigung der Elektrohre der Parkanzeiger und Sprinklerrohrleitungen in der gesamten Parkanlage Hinweis: Leitungsbündel mit bis zu 1 Rohrleitung Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Betandspläne Massen: 13.778,00 lfm Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag 2 mal			
02.0100	Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage Hinweis: Leitungsbündel mit bis zu 5 Rohrleitungen/Kabelrinnen/gedämmte Leitungen Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag Massen: 1216,00 lfm 2 mal			
02.0110	Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage Hinweis. Leitungsbündel mit bis zu 10 Rohrleitungen/Kabelrinnen/gedämmte Leitungen Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag Massen: 708,00 lfm 2 mal			
02.0120	Offene Entwässerungsrinnen von Schmutz befreien Reinigungsintervall: wöchentlich, jeden Mittwoch bei Feiertagen der Werktag danach gegen Nachweis Massen: 1348,00 lfm 52 mal			

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0130	Mit Gitter verschlossene Entwässerungsrinnen von Schmutz befreien			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Gegen Nachweis		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	1636,00 lfm		
	12 mal	
02.0140	Entwässerungsrinne ohne Ablauf von Schmutz befreien			
	Hinweis: Diese befindet sich in der Nähe T9 und muss abgepumpt werden.			
	Reinigungsintervall:	alle 2 Monate, gegen Nachweis		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	15,00 lfm 1,00 Schlammfang		
	6 mal	
02.0150	Ölflecken auf den Stellplätzen mit chemischen Mitteln beseitigen soweit mit Bausubstanz verträglich und technisch machbar			
	Reinigungsintervall:	nach Bedarf, auf Zuruf IFG		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,00 m ²		
	2 mal	
02.0160	Manuelles Kehren und feuchtes Wischen der Bodenbeläge bei den Kassen und im Eingangsbereich			
	Reinigungsintervall:	2x wöchentlich November bis Februar		
	Reinigungsintervall:	1x wöchentlich März bis Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	65,00 m ² 7,00 Treppenhäuser		
	69 mal	
02.0170	Geländer und Handläufe abwischen, eloxierte, verchromte sowie Edestahlteile blank halten, Spinnweben in den Treppenhäusern entfernen			
	Reinigungsintervall:	wöchentlich, jeden Mittwoch bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	235,00 lfm		
	52 mal	

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0180	Torschalter, Zugangskontrolle und SOS Sprechstelle feucht abwischen Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen Reinigungsintervall: 2x monatlich Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Zugangskontrolle 18 Stück Torschalter 19 Stück SOS Sprechstelle 8 Stück 24 mal			
02.0190	CO2 und NO2 Melder feucht abwischen Hinweis: Nicht mit dampfstrahler reinigen Reinigungsintervall: 2x monatlich Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: CO2 Melder 110 Stück NO2 Melder 110 Stück 24 mal			
02.0200	Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1552,00 Stück bis zu 60cm lang 110,00 lfm 2 mal			
02.0210	Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Schilderanordnung bis zu 3,0 Meter Länge 140,00 Stück 12 mal			

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0220	Sämtliche Notbeleuchtungskörper, Bewegungsmilder und Parkplatzanzeiger abstauben			
	Reinigungsintervall:	Monatlich bis zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Parkplatzanzeiger	950 Stück		
	Kameras	35 Stück		
	Rauchmelder	80 Stück		
	Fluchtwegsschilder	180 Stück 25cm x 20cm		
	12 mal	
02.0230	Sämtliche Brandschutzrolltore inkl. Führungsschienen und Einhausung abwischen und abledern			
	Hinweis: Nicht mit dem Dampfstrahler reinigen, da diese aufquellen können!			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Rolltore	20 Stück 2x 500cm x 300cm		
	12 mal	
02.0240	Sämtliche Parkgaragenzugangstüren mit Glasausschnitt, WC Türen und Techniktüren allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	51,00 Stück		
	12 mal	
02.0250	Fahrstuhlkabine und deren Türen innen und außen reinigen			
	Reinigungsintervall:	wöchentlich, jeden Mittwoch bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Haltestellentüren:	3 Stück		
	Aufzugstüre:	1 Stück		
	Anzahl der Aufzüge:	2 Stück		
	52 mal	

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0260	Pflege der Fahrstuhlkabine mit Edelstahlpflegemittel			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Anzahl der Aufzüge:	2 Stück		
	Massen:	2 Stück		
	2 mal	
02.0270	Normalreinigung des Eigangsbereiches und der Treppenhäuser. Auflösen der Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger-Aufnahmen oder Absaugen mit Wasserauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen. Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion.			
	Reinigungsintervall:	Oktober und April		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	9 Treppenhäuser	564 m ²		
	2 Aufzugskabinen	8,87 m ²		
	2 mal	
02.0280	Grundreinigung Damen, Herren und Behinderten WC			
	Reinigungsintervall:	3x Werktäglich 7.00; 13.00 und 18.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Räume:	3 Stück		
	Bodenfläche:	49,00 m ²		
	Einbauteile:	9,00 Stück		
	Sockelwandfläche:	40,00 lfm		
	365 mal	
02.0290	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Räume:	3 Stück		
	Bodenfläche:	49,00 m ²		
	Einbauteile:	9,00 Stück		
	Sockelwandfläche:	40,00 lfm		
	65 mal	

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0300	Internsivreinigung Damen, Herren und Behinderten WC			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Räume:	5 Stück		
	Bodenfläche:	49,00 m²		
	Einbauteile:	12,00 Stück		
	Wandfläche Fliesen:	97,50 m²		
	Wandfläche Sanitär trennwände:	24,00 m²		
	12 mal	
02.0310	Abfallbehälter in WC's leeren mit Wechsel der Mülltüten			
	Reinigungsintervall:	täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Behälter:	5 Stück		
	Müllbeutel:	wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Müll geht auf AN über inkl. fachgerechter Entsorgung		
	365 mal	
02.0320	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Behälter:	5 Stück		
	Müllbeutel:	wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Müll geht auf AN über inkl. fachgerechter Entsorgung		
	65 mal	
02.0330	Lüftungsgeräte feucht abwischen			
	Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	1 UG	23 Stück		
	2 UG	23 Stück		
	12 mal	

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0340	Lüftungsgitter in den Seitenwänden abstauben und von Unrat und Spinnweben befreien Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1 UG 20 Stück 2 UG 20 Stück 12 mal			
02.0350	Manuelles Kehren und soweit möglich, feuchtes Wischen der Bodenbeläge bei den Lüftungsschleusen Hinweis: Diese Reinigung ist immer vorher bei der IFG anzumelden und eine Aufsichtsperson von der IFG muss die Sicherung der Reinigungskraft in den Schleusen übernehmen. Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Räume 4 Stück 650 m ² 12 mal			
02.0360	Aufkleber fachgerecht entfernen Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 20,00 cm ² 20 mal			
02.0370	Graffiti fachgerecht entfernen Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1,00 m ² 20 mal			

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0380	Ölflecken auf den Stellplätzen mit chemischen Mitteln beseitigen soweit mit Bausubstanz verträglich und technisch machbar Hinweis: Auf Beton-, Beschichtungs- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1,00 m² 10 mal			
Summe 02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr			

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03	Winterdienst für ein Kalenderjahr Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen. Wegen der Neustrukturierung der baulichen Anlagen (Naubauten) werden sich die zu bearbeitenden Massen noch Ändern. Als Kalkulationsgrundlage nehmen Sie bitte 1000 m² Fläche an. Die tatsächliche Fläche muss in einer gemeinsamen Begehung zu Beginn der jeweiligen Frostperiode mit der IFG vor Ort in einem Übersichtsplan festgelegt werden. Darin können sich die Flächen deutlich erhöhen oder reduzieren.			
03.0010	Räumen des gesamten Vorplatzes von Schnee und Eis mit den Zu- und Abfahrten, sowie den Gehwegen um- und an die Parkeinrichtung Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden. Intervall: Nach Bedarf auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1000,00 m ² 50 mal			
03.0020	Zulage zur vorherigen Position Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden. Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1000,00 m ² 5 mal			
03.0030	Streuen der Verkehrsflächen mit Salz zu Vermeidung von Schnee- und Eisglätte Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden. Intervall: Nach Bedarf Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne Material: Vom AN zu stellen Massen: 1000,00 m ² 30 mal			

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0040	Zulage zur vorherigen Position Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.			
	Intervall:	Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Massen:	1000,00 m ²		
	5 mal	
03.0050	Streuen der Verkehrsflächen mit Split zur Vermeidung von Eisglätte Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.			
	Intervall:	Nach Bedarf		
	Anlage 4:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Massen:	1000,00 m ²		
	30 mal	
03.0060	Zulage zur vorherigen Position Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.			
	Intervall:	Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Massen:	1000,00 m ²		
	5 mal	
03.0070	Entfernen des Streugutes vor den Zugängen bei punktueller größerer Anhäufung zum Ende der Wintersaison			
	Intervall:	Nach Bedarf/ Jährlich		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1000,00 m ²		
	1 mal	
03.0080	Entwässerungsrinnen im Einfahrtsbereich und an den Treppenzugängen von Streusplit befreien			
	Reinigungsintervall:	Nach der Frostperiode/ Jährlich		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	57,00 lfm		
	1 mal	
Summe 03	Winterdienst für ein Kalenderjahr		

Projekt: Parkeinrichtung auf dem Giessereigelände
 LV-Bezeichnung: LOS 6 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Congressgarage

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr
02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr
03	Winterdienst für ein Kalenderjahr
	Summe Zusammenstellung:
	Summe ohne Nachlass:
	Nachlass (.....%):
	Summe netto:
	zzgl. 19% MwSt:
	Summe inkl. MwSt: