
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
Martin- Hemm- Str. 8, 85053 Ingolstadt

Auftraggeber: IFG Ingolstadt AöR,
Abt. Parken,
Wagnerwirtsgasse 2,
85049 Ingolstadt

Erstellt von:

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

Inhaltsverzeichnis

01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr	3
02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr	6
03	Reinigungs- und Kehrdienst im Fußgängertunnel für ein Kalenderjahr	14
04	Winterdienst für ein Kalenderjahr	17
05	Bedarfsposition: Grünpflege	20
	Zusammenstellung	21

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht möglich!			
01.0010	Sämtliche zum Parkeinrichtung gehörende Flächen einschließlich des öffentlichen Ausganges von Papier und sonstigem Unrat befreien Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 768,00 m² Pflasterbelag und Asphalt 365 mal			
01.0020	Zulage zur vorherigen Position Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 768,00 m² Pflasterbelag und Asphalt 65 mal			
01.0030	Zur Parkeinrichtung gehörende Fahrradabstellflächen, Kiesflächen an der Parkeinrichtung sowie die Grünflächen, die von Papier und sonstigem Unrat zu befreien sind Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 506,00 m² Humus und Kies 50,00 m² fahrradaufstellfläche 365 mal			
01.0040	Zulage zur vorherigen Position Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 556,00 m² 65 mal			

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0050	Pflasterbeläge nachsanden Hinweis: Verbau von Quarzsand auf den Pflasterbelägen mit Besen in die Fugen einkehren, ohne Rückstände auf dem Pflasterbelag Reinigungsintervall: Nach der Winterzeit Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen Massen: 731,00 m² Pflasterbelag Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne 1 mal			
01.0060	Gullys von Schmutz befreien, Schlammeimer - soweit herausnehmbar - entleeren Reinigungsintervall: Monatlich Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 4,00 Stück Gully 12 mal			
01.0070	Lichtblenden und Beleuchtungskörper beidseitig außen reinigen Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 3,00 Stück Reinigungshöhe: Bis zu 4,40m von OK Bodenbelag 2 mal			
01.0080	Wegweiser und Schilder bei Parkanlagenein- und ausgang reinigen Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 8,00 Stück 2 mal			
01.0090	Mülleimer entleeren und Außenreinigung Reinigungsintervall: 3x wöchentlich, Mo., Mi. und Fr. Bei Feiertag der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne Massen: 5,00 Stück Müllbeutel: Wird vom AG gestellt Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter durch AG 52 mal			

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0100	Reinigung der Baumscheiben von Unrat und Laub säubern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	6,00 Stück		
	12 mal	
Summe 01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr		

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr			
	Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen			
	Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht möglich!			
02.0010	Kehren der Fahrstraßen und Flächen sowie aller Stellplatzflächen mit einer speziellen Kehrsaugmaschine (Staubentwicklung ist zu vermeiden - Sperrung der Parkanlage für Fahrzeuge nicht möglich)			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch von November bis März Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	OS 4	324 m ²		
	OS 11a	5104 m ²		
	OS 10	1956 m ²		
	Pflaster Innen	1053 m ²		
	Gesamt	8.437,00 m ²		
	32 mal	
02.0020	Pflasterbeläge nachsanden			
	Hinweis:			
	Liefern und Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbelägen mit Besen in die Fugen einkehren, ohne Rückstände auf dem Pflasterbelag			
	Intervall:	Nach der Winterzeit		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Mateial:	Quarzsand (20 KG je Sack)		
		40 Stück		
	Massen:	1.053,00 m ²		
	1 mal	
02.0030	Grund-/ Nassreinigung der gesamten Parkanlage (Sperrung der Parkanlage nicht möglich)			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, werktags bis 7:00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	OS 4	324 m ²		
	OS 11a	5104 m ²		
	OS 10	1956 m ²		
	Pflaster Innen	1053 m ²		
	Gesamt	8.437,00 m ²		
	20 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0040	Reinigung der Rohre/Verkabelung in der gesamten Parkanlage (im Zuge der Nassreinigung)			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	9 Ebenen bis 'zu 2,50m von OK Belag		
		1 Ebene bis zu 4,5m von OK Belag		
	Massen:	3.912,00 lfm		
	2 mal	
02.0050	Technische Räume, wie Zähler-, Lüftungsraum sowie Räume mit Steuerungszentralen kehren und feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall Nass:	2x jährlich, April und Oktober		
	Reinigungsintervall Trocken:	10x jährlich, restliche Monate		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Anzahl der Räume:	15,00 Stück		
	12 mal	
02.0060	Neue mit Gitter verschlossene Entwässerungsrinnen von Schmutz befreien			
	Reinigungsintervall:	Monatlich		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	898,00 lfm		
	12 mal	
02.0070	Ölflecken auf den Stellplätzen mit chemischen Mitteln beseitigen soweit mit Bausubstanz verträglich und technisch machbar			
	Reinigungsintervall:	nach Bedarf, auf Zuruf IFG		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,00 m ²		
	2 mal	
02.0080	Kassenautomaten und Schrankenanlage reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Massen:	8,00 Stück		
	Anlagen 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	52 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0090	Kehren der Bodenbeläge in den Treppenhäusern sowie der Böden in den Aufzugskabinen, inkl. Aufzugsschienen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Treppenhäuser	378 m ²		
	Aufzugskabine	6 m ²		
	52 mal	
02.0100	Feuchtes Wischen der Bodenbeläge in den Treppenhäusern sowie des Bodens in der Aufzugskabine, inkl. Aufzugsschienen, mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall:	Montag und Donnerstag bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Treppenhäuser	378 m ²		
	Aufzugskabine	6 m ²		
	104 mal	
02.0110	Manuelles Kehren der Bodenbeläge bei den Kassen und im Eingangsbereich			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch März bis Oktober Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlagen 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	32,00 m ²		
	34 mal	
02.0120	Feuchtes Wischen der Bodenbeläge bei den Kassen und im Eingangsbereich			
	Reinigungsintervall:	Montag und Donnerstag November bis Februar Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	32,00 m ²		
	34 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0130	Geländer und Handläufe abwischen, eloxierte, verchromte sowie Edelstahlteile blank halten, Spinnweben in den Treppenhäusern entfernen Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 230,00 lfm 52 mal			
02.0140	Glasabsturzsicherungen abwischen und sauber halten, Spinnweben entfernen Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 75,00 m ² 52 mal			
02.0150	Zugangskontrolle, Rauchabzugstaster, SOS Sprechstelle, Rettungsnottaster und optischer Melder feucht abwischen Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Schalter 22 Stück SOS Sprechstellen 4 Stück Kameras 11 Stück Rauchmelder 22 Stück Fluchtwegsschilder 30 Stück 25cm x 20cm 12 mal			
02.0160	Türen mit Glasausschnitt allseitig abwaschen und abledern Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach Anlagen 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 30,00 Stück 52 mal			

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0170	Fahrstuhlkabine und Türen innen reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Haltestellentüren:	7 Stück		
	Aufzugstüre:	1 Stück		
	Anzahl Aufzüge:	1 Stück		
	52 mal	
02.0180	Pflege der Fahrstuhlkabine mit Edelstahlpflegemittel			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:			
	Anzahl der Aufzüge:	1 Stück		
	2 mal	
02.0190	Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Parkdecks	230,00 Stück	bis zu 200cm lang	
	Treppenhaus	15,00 Stück	bis zu 200cm lang	
	Austrittsgebäude	8,00 Stück	bis zu 200cm lang	
	2 mal	
02.0200	Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Austrittsgebäude	25,00 Stück	bis zu 200cm lang in 6,30 Meter Höhe	
	2 mal	
02.0210	Treppenhausfenster und sämtl. Glasteile allseitig inkl. Rahmen und Ablagen, soweit ohne Gefährdung und ohne Hebebühne erreichbar, durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	44,00 m ²		
	2 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0220	Oberlichter in den Treppenhäuser allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	Bis zu 4,5 Meter von OK Belag		
	Massen:	2,00 Stück		
	2 mal	
02.0230	Grundreinigung des Eingangsbereiches und der Treppenhäuser. Auflösen der Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen. Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion.			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:			
	Treppenhäuser	324 m²		
	Aufzugskabine	6 m²		
	2 mal	
02.0240	Glaselemente im Bereich der Kassenautomaten bei erhöhter Verschmutzung, z.B. nach Veranstaltungen, reinigen			
	Reinigungsintervall:	nach Anweisung IFG		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	22,50 m²		
	10 mal	
02.0250	Geländer an der WC Anlage abwischen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	14,00 lfm		
	52 mal	
02.0260	Normalreinigung Damen. Herren und Behinderten WC			
	Reinigungsintervall:	2x täglich bis 7.00 Uhr und bis 17.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Räume:	3 Stück		
	Bodenfläche:	24,24 m²		
	Einbauteile:	9,00 Stück		
	Sockelwandfläche Fliesen:	40,00 lfm		
	365 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0270	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Räume:	3 Stück		
	Bodenfläche:	24,24 m ²		
	Einbauteile:	9,00 Stück		
	Sockelwandfläche Fliesen:	40,00 lfm		
	65 mal	
02.0280	Zulage Intensivreinigung Damen, Herren und Behinderten WC			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch		
		Bei Feiertagen der Werktag		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Räume:	3 Stück		
	Bodenfläche:	24,24 m ²		
	Einbauteile:	9,00 Stück		
	Sockelwandfläche Fliesen:	40,00 lfm 2)		
	Räume:	3 Stück		
	Bodenfläche:	22,50 m ²		
	Einbauteil:	9,00 Stück		
	Wandfläche Fliesen:	80,00 m ²		
	Wandfläche			
	Sanitärtrennwände:	12,00 m ²		
	52 mal	
02.0290	Abfallbehälter leeren, in den WC's, den Eingangsbereichen und Vorplatz mit Wechsel der Mülltüten			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Behälter:	5 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	365 mal	
02.0300	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Behälter:	5 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	65 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0310	Fahrradboxen allseitig soweit möglich abwischen und abledern Hinweis: Lackierte Metallfahrradboxen, lxbxh= 2,5m x 0,7m x1,4m Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 5,00 Stück 12 mal			

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03	Reinigungs- und Kehrdienst im Fußgängertunnel für ein Kalenderjahr			
	Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen.			
03.0010	Kehren des Tunnelbetonpflasterboden mit einer speziellen Kehr-Aufsaugmaschine (Staubentwicklich ist zu vermeiden, eine Sperrung ist nicht möglich)			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch bis 7:00 Uhr Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Betonpflaster	1000 m ²		
	52 mal	
03.0020	Grund-/Nassreinigung des gesamten Tunnelbodens (Sperrung des Tunnels nicht möglich)			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Montag und Freitag bis 7:00 Uhr Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Pflaster Innen	1000 m ²		
	104 mal	
03.0030	Mit Gitter verschlossene Entwässerungsrinnen von Schmutz befreien			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Gegen Nachweis		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	125,00 lfm		
	12 mal	
03.0040	Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	84,00 Stück bis zu 200cm lang		
	2 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0050	Infotafeln und sämtl. Glasteile allseitig inkl. Rahmen und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	10,00 Stück		
		2,00 Stück 2,0 x 3,0 Meter		
	2 cm	
03.0060	Bahnanzeiger allseitig inkl. Rahmen und Ablagern, durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1 Stück 120cm x 400cm		
	2 mal	
03.0070	Feinsteinzeugwand durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	März, Juni, Sept., Dez.		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	626 m²		
	4 mal	
03.0080	Betonwand abkehren und reinigen			
	Reinigungsintervall:	Auf Zuruf IFG		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	350 m²		
	1 mal	
03.0090	Aufkleber fachgerecht entfernen			
	Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen			
	Reinigungsintervall:	Auf Zuruf IFG		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	20,00 cm²		
	20 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0100	Graffiti fachgerecht entfernen Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen Reinigungsintervall: Auf Zuruf IFG Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1,00 m ² 20 mal			
		
Summe 03	Reinigungs- und Kehrdienst im Fußgängertunnel für ein Kalderjahr		

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04	Winterdienst für ein Kalenderjahr			
	Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen.			
04.0010	Räumen des gesamten Vorplatzes (ohne Asphaltstraße) von Schnee und Eis mit den Zu- und Abfahrten, sowie den Gehwegen um- und an die Parkeinrichtung			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf		
		Auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1.398,00 m² Pflasterbelag und Asphalt		
	50 mal	
04.0020	Zulage zur vorherigen Position			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1.398,00 m² Pflasterbelag und Asphalt		
	5 mal	
04.0030	Streuen der Verkehrsflächen (ohne Asphaltstraße) mit Salz zur Vermeidung von Schnee- und Eisglätte			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandpläne		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Massen:	1.436,00 m²		
	30 mal	
04.0040	Zulage zur vorherigen Position			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandpläne		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Massen:	1.436,00 m²		
	5 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.0050	Streuen der Verkehrsflächen (ohne Asphaltstraße) mit Split zur Vermeidung von Eisglätte Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein. Intervall: Nach Bedarf Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Material: Vom AN zu stellen Massen: 1.398,00 m ² 30 mal			
04.0060	Zulage zur vorherigen Position Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein. Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne Material: Vom AN zu stellen Massen: 1.398,00 m ² 5 mal			
04.0070	Streuen der Treppenanlage des Austrittsgebäudes mit Split zur Vermeidung von Schnee- und Eisglätte Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein. Intervall: Nach Bedarf, nach Anweisung IFG Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Material: Vom AN zu stellen Massen: 38,00 m ² 30 mal			
04.0080	Zulage zur vorherigen Position Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein. Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne Material: Vom AN zu stellen Massen: 38,00 m ² 5 mal			
04.0090	Entfernen des Streugutes vor den Zugängen und Treppenanlagen bei punktueller größerer Anhäufung und zum Ende der Wintersaison Reinigungsintervall: Nach Bedarf/ Jährlich Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 38,00 m ² 1 mal			

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.0100	Entwässerungsrinnen Ebene 0.1 und 0.2 von Streusplit befreien			
	Reinigungsintervall:	Nach der Frostperiode/ Jährlich		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Rinne Parkhauszufahrt	12,00 lfm		
	Rinne Austrittsgebäude	5,00 lfm		
	Zugang Treppenhaus	1,50 lfm		
	1 mal	
Summe 04	Winterdienst für ein Kalenderjahr		

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05	Bedarfsposition: Grünpflege			
05.0010	Grünpflege Einfahrtsbereich			
	Intervall:	auf Zuruf IFG, Frühjahr und Herbst		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	250 m²		
	2 mal	
05.0020	Grünpflege Büsche			
	Intervall:	auf Zuruf IFG, Frühjahr und Herbst		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	10 Einzelbüsche, bis 2,0 Meter hoch		
	2 mal	
Summe 05	Bedarfsposition: Grünpflege		

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
 LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr
02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr
03	Reinigungs- und Kehrdienst im Fußgängertunnel für ein Kalenderjahr
04	Winterdienst für ein Kalenderjahr
05	Bedarfsposition: Grünpflege
Summe Zusammenstellung:	
Summe ohne Nachlass:	
Nachlass (..... %):	
Summe netto:	
zzgl. 19% MwSt:	
Summe inkl. MwSt:	