
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

Projekt: Tiefgarage am Münster
Bergbräustraße 5,
85049 Ingolstadt

Auftraggeber: IFG Ingolstadt AöR,
Abt. Parken
Wagnerwirtsgasse 2,
85049 Ingolstadt

Erstellt von:

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

Inhaltsverzeichnis

01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr	3
02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr	8
03	Winterdienst für ein Kalenderjahr	17
	Zusammenstellung	19

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht möglich!			
01.0010	Sämtliche zur Parkeinrichtung gehörende Flächen einschließlich der öffentlichen Ausgänge von Papier und sonstigem Unrat befreien. Reinigungsintervall: täglich bis 7.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 163,00 m² Pflasterbelag 365 mal			
01.0020	Zulage zur vorherigen Position Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 163,00 m² Pflasterbelag 65 mal			
01.0030	Pflasterbeläge nachsanden Hinweis: Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbelägen mit Besen in die Fugen einkehren, ohne Rückstände auf dem Pflasterbelag Reinigungsintervall: März Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 163,00 m² Pflasterbelag 1 mal			
01.0040	Entwässerungsrinne am Rampenfuß und Gullys von Schmutz befreien, Schlammemeier - soweit herausnehmbar - entleeren. Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach Gegen Nachweis Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 2,00 Stück Gullys 14,00 Meter Gitterrostrinne 12 mal			

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0050	Parkanzeigetafel beidseitig außen reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Massen:	1,00 Stück		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	bis zu 4,40 Meter von OK Bodenbelag		
	2 mal	
01.0060	Drahtgitterfenster, beidseitig reinigen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
		Gegen Nachweis		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,00 Stück je 0,5 m²		
	12 mal	
01.0070	Plexiglasscheiben als Stadtplan durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Hinweis: VORSICHT ! Nur mit klarem Wasser und Lappen reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	9,50 m²		
	2 mal	
01.0080	Lackierte Holzlammellemfassade Treppenhauseinhausung. Außen feucht abwischen und reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	(TH) Treppenhaus 4 40,00 m²		
	2 mal	
01.0090	Dachkonstruktion reinigen und von Spinnweben befreien			
	Reinigungsintervall:	März, Juni, Sept., Dez.		
	Reinigungshöhe:	Decken bis zu einer Höhe von 6,0 Meter		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Decken TH 3 und 4	65,00 m²		
	Lichtkuppel	2,00 Stück		
	4 mal	

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0100	Lackierte Holzlammellenfassade Treppenhauseinhausung Innen feucht abwischen und reinigen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach Gegen Nachweis		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Fassade TH 3	35,00 m ²		
	Fassade TH 4	40,00 m ²		
	12 mal	
01.0110	Behinderten WC- Edelstahltüre durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeweils am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Massen:	4,00 Stück		
	Ablage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	52 mal	
01.0120	Geländer und Handläufe abwischen, eloxierte, verchromte sowie Edelstahlteile blank halten, Spinnweben in den Treppenhäusern entfernen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeweils am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	TH 1	4,50 m nur Handlauf		
	TH 2	15,50 m Geländer mit Handlauf		
	TH 3	15,50 m Geländer mit Handlauf		
	TH 4	8,00 m Geländer mit Handlauf		
	52 mal	
01.0130	Aschenbecher entleeren und Außenreinigung Hinweis: VORSICHT! Kann heiße Asche beinhalten!			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	3,00 Stück		
	Müllbeutel:	Nicht notwendig		
	Entsorgung:	Eigen.		
	365 mal	

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0140	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	3,00 Stück		
	Müllbeutel:	nicht notwendig		
	Entsorgung:	eigen.		
	65 mal	
01.0150	Mülleimer entleeren und Außenreinigung			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	3,00 Stück		
	Müllbeutel:	Wird von AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter, durch AG		
	365 mal	
01.0160	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	3,00 Stück		
	Müllbeutel:	Wird von AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter, durch AG		
	65 mal	
01.0170	Grund-/ Nassreinigung der Treppenanlagen (Sperrung der Treppenhäuser nicht möglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln inkl. der aufgehenden Sockel			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Fliesen R9 TH 1	90 m² (13 Stufen, Rampe und Eben)		
	OS 8 TH 2	37 m² (30 Stufen, 2 Ebenen)		
	OS 8 TH 3	37 m² (30 Stufen, 2 Ebenen)		
	OS 8 TH 4	9,5 m² (24 Stufen, 3 Podeste)		
	Gesamt	173,50 m²		
	365 mal	

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0180	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Fliesen R9 TH 1	90 m ² (13 Stufen, Rampe und Eben)		
	OS 8 TH 2	37 m ² (30 Stufen, 2 Ebenen)		
	OS 8 TH 3	37 m ² (30 Stufen, 2 Ebenen)		
	OS 8 TH 4	9,5 m ² (24 Stufen, 3 Podeste)		
	Gesamt	173,50 m ²		
	65 mal	
01.0190	Grundreinigung des Eingangsbereiches und der Treppenhäuser. Auflösen der Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen. Einlassen der Böden mit schmutzabweidender Emulsion.			
	Reinigungsintervall:	Oktober und April		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:			
	Fliesen R9 TH 1	82 m ² (13 Stufen, Rampe und Eben)		
	OS 8 TH 2	37 m ² (30 Stufen, 2 Ebenen)		
	OS 8 TH 3	37 m ² (30 Stufen, 2 Ebenen)		
	OS 8 TH 4	9,5 m ² (24 Stufen, 3 Podeste)		
	Gesamt	165,50 m ²		
	2 mal	
01.0200	Quadratische Baumscheibensitzbank von Unrat und Laub säubern			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeweils am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Massen:	1,00 Stück 2,0 x 2,0 Meter		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	52 mal	
Summe 01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr		

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr			
	Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen			
	Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
02.0010	Grund-/ Nassreinigung der gesamten Parkanlage (Sperrung der Parkanlage nicht möglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, werktags bsi 7:00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Gußasphalt	263 m²		
	OS 8	4.720,40 m²		
	OS 10	4.949,00 m²		
	inklusive der Dehnungsfugen mit und ohne Profil			
	52 mal	
02.0020	Technikräume sowie Räume mit Steuerungszentralen kehren und feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall Nass:	2 mal jährlich, (April und Oktober)		
	Reinigungsintervall Trocken:	10 mal jährlich (restliche Monate)		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Epoxidharz	193 m²		
	Anzahl der Räume:	14,00 Stück		
	12 mal	
02.0030	Lüftungsschächte und Rauchabzugsschächte kehren und feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall Nass:	2 mal jährlich, (April und Oktober)		
	Reinigungsintervall Trocken:	10 mal jährlich (restliche Monate)		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Epoxidharz	24,8 m²	34 Stück	
	Epoxidharz	20,17 m²	2 Stück	
	Anzahl der Räume:	76,00 Stück		
	12 mal	
02.0040	Kassenautomaten und Schrankanlagen reinigen			
	Reinigungsintervall:	täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	3,00 Stück		
	365 mal	

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0050	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	3,00 Stück		
	65 mal	
02.0060	Reinigung der Elektroröhre und Kabelwannen der Elektroinstallation in der gesamten Parkanlage			
	Hinweis:			
	1 Leitung als Rohrleitungen/Kabelrinne/gedämmte Leitung			
	Reinigungsintervall:	März und Dez.		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	bis zu 2,20 Meter von OK Belag		
	Massen:	1.059,00 lfm		
		1.060,96 lfm		
	Gesamt	2.119,96 lfm		
	2 mal	
02.0070	Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage			
	Hinweis:			
	Leitungsbündel mit bis zu 2 Rohrleitungen/Kabelrinnen/gedämmte Leitungen			
	Reinigungsintervall:	März und Dez.		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	bis zu 2,20 Meter von OK Belag		
	Massen:	796,00 lfm		
	2 mal	
02.0080	Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage			
	Hinweis:			
	Leitungsbündel mit bis zu 3 Rohrleitungen/Kabelrinnen/gedämmte Leitungen			
	Reinigungsintervall:	März und Dez.		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	bis zu 2,20 Meter von OK Belag		
	Massen:	238,00 lfm		
	2 mal	

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0090	Offene Entwässerungsrinnen von Schmutz befreien			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeweils am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	467,00 m²		
	52 mal	
02.0100	Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Mai und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Leuchten bis 60cm lang	510,00 Stück		
	Lichtband an Treppenhäusern	87,00 lfm		
	Decken- und Wandleuchten	47 Stück		
	2 mal	
02.0110	CO2/NO2/ Melder feucht abwischen			
	Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen.			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Rauchmelder	32 Stück		
	Aksutikmelder	26 Stück		
	Gefahrenmelder	58 Stück		
	12 mal	
02.0120	Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	Schilderanordnungen bis zu 1,50 m Länge		
	12 mal	

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0130	Sämtliche Notbeleuchtungskörper, Melder und Parkplatzanzeiger abstauben			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Parkplatzanzeiger	377 Stück		
	Sicherheitsleuchte	147 Stück		
	Kameras	4 Stück		
	Lautsprecher	24 Stück		
	Blitzlichthupe	8 Stück		
	Fluchtwegsschilder	38 Stück 25cm x 20cm		
	12 mal	
02.0140	Brandschutzrolltore inkl. Führungsschienen und Einhausung, sowie Fluchtwegstüren, abwaschen und abledern			
	Hinweis: Nicht mit dem Dampfstrahler, da diese aufquellen können!			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Rolltore	1 Stück je 350cm x 220cm		
	Fluchtwegstüren	4 Stück je 90cm x 200cm		
	12 mal	
02.0150	Sämtliche Parkgaragenzugangstüren, Verbindungstüren, WC-Außentüren und Technikturen, allseitig abwaschen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	34,00 Stück		
	12 mal	
02.0160	Lichtschachtfenstergitter reinigen, abstauben und von Unrat und Spinnweben befreien			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	34,00 Stück 0,65 x 1,5 Meter 17,00 Stück 1,30 x 1,5 Meter		
	12 mal	

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0170	Lüftungsgitter im Rauchabzugsschacht abstauben und von Unrat und Spinnweben befreien			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	1. UG	16,5 m ²		
	12 mal	
02.0180	Normalreinigung Damen, Herren, Personal und Behinderten WC			
	Reinigungsintervall:	3x Täglich, bis 7.00 Uhr, 12.00 Uhr und 17.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Räume:	5 Stück		
	Bodenfläche:	49,00 m ²		
	Einbauteile:	9,00 Stück		
	Wandfläche Sanitärtrennwände:	10,00 m ²		
	Sockelwandfläche Fliesen:	45,00 lfm		
	365 mal	
02.0190	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Räume:	5 Stück		
	Bodenfläche:	49,00 m ²		
	Einbauteile:	9,00 Stück		
	Wandfläche Sanitärtrennwände:	10,00 m ²		
	Sockelwandfläche Fliesen:	45,00 lfm		
	65 mal	
02.0200	Intensivreinigung Damen, Herren, Personal und Behinderten WC			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Räume:	5 Stück		
	Bodenfläche:	49,00 m ²		
	Einbauteile:	9,00 Stück		
	Wandfläche Fliesen:	10,00 m ² Kleinformatfliesen		
	Wandfläche Fliesen:	91,00 m ² Granit		
	Wandfläche Sanitärtrennwände:	10,00 m ²		
	12 mal	

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0210	Abfallbehälter in den WC's leeren mit Wechsel der Mülltüten			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7:00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Behälter:	4 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	365 mal	
02.0220	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Behälter:	4 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	65 mal	
02.0230	Heizgeräte handfeucht abwischen			
	Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	WC Damen	1 Stück		
	WC Herren	1 Stück		
	WC Behinderten	1 Stück		
	12 mal	
02.0240	Lüftungsgitter in den Seitenwänden abstauben und von Unrat und Spinnweben befreien			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:			
	WC Damen	2 Stück		
	WC Herren	2 Stück		
	WC Personal	1 Stück		
	12 mal	

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0250	Manuelles Kehren und soweit möglich, feuchtes Wischen der Bodenbeläge im Abluftkanal Hinweis: Diese Reinigung ist immer vorher bei der IFG anzumelden. Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Räume 2 Stück 49 m² 12 mal			
02.0260	Ölflecken auf den Stellplätzen mit chemischen Mitteln beseitigen soweit mit Bausubstanz verträglich und technisch machbar Reinigungsintervall: nach Bedarf, in Absprache mit der IFG Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1,00 m² 2 mal			
02.0270	Aufkleber fachgerecht entfernen Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen Reinigungsintervall: nach Bedarf, in Absprache mit der IFG Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen. 20,00 cm² 20 mal			
02.0280	Graffiti fachgerecht entfernen Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen Reinigungsintervall: nach Bedarf, in Absprache mit der IFG Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen. 1,00 m² 20 mal			
02.0290	Leitungen an den Wänden abstauben und abwischen Reinigungsintervall: Mäz, Juni, Sept., Dez. Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Leitungslängen bis zu 5,0 m 41,00 Stück 4 mal			

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0300	Lüftungsgitter in den Technikräumen abstauben und von Unrat und Spinnweben befreien			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	2 Stück 8 m²		
	12 mal	
02.0310	Revisionsdeckel aus Tränenedelstahl in den Parkebenen reinigen und blank halten			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	4 Stück		
	52 mal	
02.0320	Elektroschaltschränke handfeucht abwischen			
	Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1. UG 10 Stück 2. UG 10 Stück		
	12 mal	
02.0330	Edelstahlabdeckblech bei den Dehnungsfugen an den Wänden reinigen und blank halten			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Massen:	98 lfm bis zu einer Breite von 20cm		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	52 mal	

Projekt: Tiefgarage am Münster
 LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0340	Frischwasserentnahmestellen reinigen und blank halten Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	1. UG	2 Stück		
	2. UG	2 Stück		
	12 mal	
02.0350	Damen, Herren und Personal WC- Edelstahltüren durch Einwaschen und Anziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	3,00 Stück		
	52 mal	
02.0360	Parkhausfluchtwegstüren mit Glasausschnitt durch Einwaschen und Abziehen reinigen Hinweis: VORSICHT! Nur mit klarem Wasser und Lappen reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	3,00 Stück		
	52 mal	
Summe 02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr		

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03	Winterdienst für ein Kalenderjahr			
	Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen.			
03.0010	Räumen des gesamten Vorplatzes von Schnee und Eis mit den Zu- und Abfahrten, sowie den Gehwegen um- und an die Parkeinrichtung:			
	Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf		
		auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	163,00 m ²		
	50 mal	
03.0020	Zulage zur vorherigen Position			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	163,00 m ²		
	5 mal	
03.0030	Streuen der Verkehrsflächen mit Salz zur Vermeidung von Schnee- und Eisglätte			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf		
		auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Material:	durch AN		
	Massen:	163,00 m ²		
	30 mal	
03.0040	Zulage zur vorherigen Position			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
		auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	163,00 m ²		
	5 mal	

Projekt: Tiefgarage am Münster
 LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0050	Streuen der Verkehrsflächen mit Split zur Vermeidung von Eisglätte Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Material:	durch AN		
	Massen:	163,00 m ²		
	30 mal	
03.0060	Zulage zur vorherigen Position Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	163,00 m ²		
	5 mal	
03.0070	Entfernen des Streugutes vor den Zugängen bei punktueller größerer Anhäufung und zum Ende der Wintersaison			
	Reinigungsintervall:	Nach Bedarf/ Jährlich		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	163,00 m ²		
	1 mal	
03.0080	Entwässerungsrinnen am Rampenfuß und an den Treppenzugängen von Streusplit befreien			
	Reinigungsintervall:	Nach der Frostperiode		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	2,00 Stück Gulli 14,00 Meter Gitterrostrinne		
	1 mal	
Summe 03	Winterdienst für ein Kalenderjahr		

Projekt: Tiefgarage am Münster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Münster

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr
02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr
03	Winterdienst für ein Kalenderjahr
Summe Zusammenstellung:	
Summe ohne Nachlass:	
Nachlass (..... %):	
Summe netto:	
zzgl. 19% MwSt:	
Summe inkl. MwSt:	