
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
Esplanade 1a,
85049 Ingolstadt

Auftraggeber: IFG Ingolstadt AöR,
Abt. Planen und Bauen,
Wagnerwirtsgasse 2II,
85049 Ingolstadt

Erstellt von:

Projekt: Parkeinrichtung Schloss

LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

Inhaltsverzeichnis

01	Reinigungsdienst im Außenbereich der Parkanlage für ein Kalenderjahr	3
02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr	9
03	Unterhaltsreinigung 24h WC mit Kassenhaus für ein Kalenderjahr	20
04	Winterdienst für ein Kalenderjahr	24
	Zusammenstellung	27

Projekt: Parkeinrichtung Schloss

LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01	Reinigungsdienst im Außenbereich der Parkanlage für ein Kalenderjahr			
----	---	--	--	--

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht möglich!

Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

01.0010	Sämtliche zur Parkeinrichtung gehörende Flächen einschließlich der Zugänge von Papier und sonstigem Unrat befreien. Das Material geht auf AN über und ist zu entsorgen. (Sperrung der Fahrbahnen und Parkflächen nicht möglich). Achtung! - Nur Akku betriebene Laubbläser dürfen verwendet werden. Im Bereich von Pflaster kein Sauger erlaubt, da die Fugen dadurch entsandet werden			
---------	---	--	--	--

Reinigungsintervall:	täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:	
Fahrfläche	1.194,00 m² Betonpflaster
Fahrfläche	601,00 m² Asphalt
Fahrbahninsel	18,00 m² Granitpflaster
Fahrbahninsel	36,00 m² Beton
Parkplatz	1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Gehweg	241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Grünfläche	1.205,00 m² Rasen, Bodendecker und Büsche

365 mal

.....

01.0020	Zulage zur vorherigen Position			
---------	---------------------------------------	--	--	--

Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:	
Fahrfläche	1.194,00 m² Betonpflaster
Fahrfläche	601,00 m² Asphalt
Fahrbahninsel	18,00 m² Granitpflaster
Fahrbahninsel	36,00 m² Beton
Parkplatz	1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Gehweg	241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Grünfläche	1.205,00 m² Rasen, Bodendecker und Büsche

65 mal

.....

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0030	Pflasterbeläge nachsanden Hinweis: Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbelägen mit Besen in die Fugen einkehren, ohne Rückstände auf dem Pflasterbelag Reinigungsintervall: März Material: Quarzsand, vom AN erbringen Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Gehweg Pflaster 1.363,00 m² kleinformatisches Betonpflaster 1 mal			
01.0040	Entfernen von Wildansaaten im Bereich des Beton- und Granitpflasters Reinigungsintervall: Juli Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen Massen: 1.363,00 m² kleinformatisches Betonpflaster Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 1 mal			
01.0050	Schilder und Wegweiser reinigen Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 9,00 Stück Reinigungshöhe: bis zu 3,50 Meter von OK Bodenbelag 2 mal			
01.0060	Verschraubte Gitterrostwasserrinne und Gullys öffnen/schließen und von Schmutz befreien, Schlammeimer - soweit herausnehmbar - entleeren Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach Gegen Nachweis Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 3,00 Stück Gully 7,00 Meter Gitterrostrinne 12 mal			
01.0070	Parkeinrichtungsanzeiger beidseitig außen reinigen Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1,00 Stück Reinigungshöhe: bis zu 4,40 Meter von OK Bodenbelag 2 mal			

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0080	Dach- und Regenrinne mit Fallrohren, Kassenhaus und TH 2 reinigen und von Laub und Schmutz befreien			
	Reinigungsintervall:			
	Dachrinne	quartal		
	Regenrinne	2x monatlich		
	Reinigungshöhe:	Traufe bis ca. 2,80 Meter		
		First bis 6,0 Meter		
		ein Gerüst für die Absturzsicherung und Reinigung ist im Preis einzurechnen.		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Dachfläche Kassenhaus	82,00 m²		
	Dachfläche H 2	11,00 m²		
	4 mal	
01.0090	Edelstahlgeländer und Handlauf abwischen, eloxierte, verchromte sowie Edelstahlteile blank halten, Spinnweben und Unrat entfernen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeweils am Mittwoch		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Geländer	53,00 m		
	Handlauf	53,00 m		
	52 mal	
01.0100	Mülleimer entleeren und Außenreinigung			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	9,00 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	365 mal	
01.0110	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	9,00 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	65 mal	

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0120	Aufkleber fachgerecht entfernen Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen Reinigungsintervall: nach Bedarf Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 20,00 cm ² 20 mal			
01.0130	Graffiti fachgerecht entfernen Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen Reinigungsintervall: nach Bedarf Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1,00 m ² 20 mal			
01.0140	Betonbodentreppenabgang mit Podesten zum Entrauchungsschacht von Schmutz befreien Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez. Massen: 13,50 m ² Betonstufen und Podest Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 4 mal			
01.0150	Stahlgeländer bei der Treppe zum Entrauchungsschacht reinigen Reinigungsintervall: März und Dez. Massen: 9,50 Meter Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 2 mal			
01.0160	Wildbewuchs/Efeu an der Stahlbetonwand rückschneiden Reinigungsintervall: Mai/ Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 9,50 Meter Grüngut: Das anfallende Grüngut ist durch AN zu entsorgen 2 mal			

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0170	Stahlbetonwände von Moos und Schmutz befreien			
	Reinigungsintervall:	Mai und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Stahlbetonwandfläche	35,00 m² in einer Höhe bis 4,5m		
	2 mal	
01.0180	Kassenautomaten und Schrankenanlage reinigen			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7:00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	5,00 Stück		
	365 mal	
01.0190	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	5,00 Stück		
	65 mal	
01.0200	Ladestationen allseitig soweit möglich abwaschen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	4,00 Stück		
	12 mal	
01.0210	Treppenhausglaswände und Glasdächer mit sämtl. Glasteilen allseitig inkl. Rahmen und Entwässerungsrinne, durch Einwaschen und Abziehen reinigen. Sicherheitsvorschriften wegen Höhe und Durchbruch, beachten!			
	Der umgebene Bereich kann nicht abgesperrt werden			
	Reinigungsintervall:	März, Mai, Sept., Nov.		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	TH 3	22,00 m²		
	TH 4	26,00 m²		
	TH 5	26,00 m²		
	Reinigungshöhe:	bis zu 3,5 Meter von OK Bodenbelag		
	4 mal	

Projekt: Parkeinrichtung Schloss

LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0220	ALU-Gubond Wände und Dach beim Treppenhaus 2, allseitig mit sämtl. Rahmen und Entwässerungsrinne, durch Einwaschen und Abziehen reinigen. Sicherheitsvorschriften wegen Höhe und Durchbruch, beachten! Der umgebene Bereich kann nicht abgesperrt werden Reinigungsintervall: März, Mai, Sept., Nov. Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne Massen: TH 2 26,00 m² Reinigungshöhe: bis zu 3,5 Meter von OK Bodenbelag 4 mal			
01.0230	Mit Gitter verschlossene Lichtschachtgitter von Spinnweben, Unrat und Schmutz befreien Reinigungsintervall: Oktober und April Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 9,00 Stück bis zu 5,5 m² 2 mal			
01.0240	Holz-Glasfassade (Kassenhaus), Außen, allseitig abwaschen und abledern, inkl. der Führungsschienen der Rollos Reinigungsintervall: Oktober und April Massen: 35,00 m² Glasfassade 55,00 m² Holzfassade Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 2 mal			
Summe 01	Reinigungsdienst im Außenbereich der Parkanlage für ein Kalenderjahr		

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr			
	Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen			
	Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht möglich!			
02.0010	Grund-/Nassreinigung der gesamten Parkanlage mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, werktags bis 7:00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	OS 11b	49,00 m²		
	OS 8	9.445,53 m²		
	Gussasphalt	296,00 m²		
	inkl. der Dehnungsfugen mit und ohne Profil			
	52 mal	
02.0020	Normal/Nassreinigung der Treppenanlagen (Sperrung der Treppenhäuser nicht möglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln. Inkl. der aufgehenden Sockel			
	Reinigungsintervall:	täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:			
	Fliesen R11	TH 5	68 m²	32 Stufen, 4 Podeste
	Fliesen R11	TH 2	18 m²	32 Stufen, 4 Podeste
	Fliesen R11	TH 3	18 m²	32 Stufen, 4 Podeste
	Fliesen R11	TH 4	18 m²	32 Stufen, 4 Podeste
	Fliesen R11	TH 5	18 m²	32 Stufen, 4 Podeste
	Gesamt	72,00 m²		
	365 mal	
02.0030	Entrauchungsraum kehren und feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Hinweis:			
	Diese Reinigung ist immer vorher bei der IFG anzumelden und eine Aufsichtsperson von der IFG muss die Sicherung der Reinigungskraft in den Räumen übernehmen.			
	Reinigungsintervall:	Mäz, Juni, Sept., Dez.		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Beton/Estrichboden	101,00 m²		
	Anzahl der Räume	1,00 Stück		
	4 mal	

Projekt: Parkeinrichtung Schloss

LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR		Gesamtbetrag EUR
02.0040	Grundreinigung der Treppenhäuser. Auflösen der Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion				
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach			
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne			
	Massen:				
	Fliesen R11	TH 5	68 m²	32 Stufen, 4 Podeste	
	Fliesen R11	TH 2	18 m²	32 Stufen, 4 Podeste	
	Fliesen R11	TH 3	18 m²	32 Stufen, 4 Podeste	
	Fliesen R11	TH 4	18 m²	32 Stufen, 4 Podeste	
	Fliesen R11	TH 5	18 m²	32 Stufen, 4 Podeste	
	Gesamt		72,00 m²		
	12 mal		
02.0050	Technische Räume oder Räume mit Steuerungszentralen kehren und feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln				
	Reinigungsintervall Nass:	2 mal jährlich, (April und Oktober)			
	Reinigungsintervall Trocken:	10 mal jährlich (restliche Monate)			
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne			
	Massen:				
	Beschichtung		249,00 m²		
	Anzahl der Räume:		14,00 Stück		
	12 mal		
02.0060	Hebeanlagenraum kehren und feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln. Wischwasser ist mit einem Sauger aufzunehmen				
	Reinigungsintervall Nass:	2 mal jährlich (April und Oktober)			
	Reinigungsintervall Trocken:	10 mal jährlich(restliche Monate)			
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne			
	Massen:				
	Beschichtung		15,00 m²		
	Anzahl der Räume:		1,00 Stück		
	12 mal		
02.0070	Entwässerungsrinnen im Einfahrtbereich von Absandungssplit der Gussasphaltrampen befreien				
	Reinigungsintervall:	Monatlich			
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne			
	Massen:	6,00 lfm			
	12 mal		

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0080	Mit Gitter verschraubter Schlammfang in den Treppenhäusern 2 - 5 reinigen. Gitter abschrauben und den Schlamm entnehmen, mit fachgerechten Reinigungsmitteln säubern und Wischwasser mit einem Sauger aufnehmen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	ausgefliefter Schlammfang		
	Anzahl:	4,00 Stück		
	52 mal	
02.0090	Mit Gitter verschraubte Gullys in den Treppenhäusern 2 - 5 und U2 reinigen. Gitter abschrauben und den Schlamm entnehmen, mit fachgerechten Reinigungsmitteln säubern und Wischwasser mit einem Sauger aufnehmen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	ausgefliefter Schlammfang		
	Anzahl:	6,00 Stück		
	12 mal	
02.0100	Geschlossene Entwässerungsrinnen mit Gully von Schmutz befreien			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	632,00 m		
	52 mal	
02.0110	Kassenautomaten reinigen			
	Reinigungsintervall:	täglich		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	2,00 Stück		
	365 mal	
02.0120	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	2,00 Stück		
	65 mal	

Projekt: Parkeinrichtung Schloss

LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0130	Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 1 Stück Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1.897,00 Meter Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag 2 mal			
02.0140	Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 2 Stück Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 2.354,00 mr Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag 2 mal			
02.0150	Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 3 Stück Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 595,00 m Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag 2 mal			
02.0160	Reinigung von Rohrleitungen an Wänden in der gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 1 Stück Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 486,00 m Reinigungshöhe: von 0,00 bis zu 2,50 Meter von OK Belag und an den Wänden in den Treppenträumen 2 mal			
02.0170	Sämtliche Parkgaragenzugangstüren ohne Glasausschnitt und Techniktüren allseitig abwaschen und abledern Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 30 Stück Türen 12 mal			

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0180	Lüftungsklappen mit Gitter in den Seitenwänden abstauben und von Unrat reinigen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Lüftungslamellen	80 Stück 125 x 200cm		
	12 mal	
02.0190	Lüftungskanäle an den Decken abstauben und von Unrat reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Lüftungskanäle 1UG u. 2UG	168 Meter Kanalbreite 3,50 Abstand zur Decke ca. 10cm		
	2 mal	
02.0200	Lüftungskanäle an den Decken abstauben und von Unrat reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Lüftungskanäle 1UG u. 2UG	60 Meter Kanalbreite 3,50 Abstand zur Decke ca. 10cm		
	2 mal	
02.0210	Reinigung der Edelstahlabdeckbleche der Dehnungsfugen in den Parkebenen U1 und U2			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	251,00 m		
	52 mal	
02.0220	Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Leuchten bis 140cm lang	480,00 Stück		
	Reundleuchten d= 35cm	35,00 Stück		
	12 mal	

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0230	Steuerungsanlagen und Schaltzentralen feucht abwischen Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen!			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feietagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	1. UG	22 Stück		
	2. UG	22 Stück		
	12 mal	
02.0240	Glasautomatikschiebetüren mit sämtl. Glasteile allseitig inkl. Rahmen und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Einzelbreite und Höhe	3,50 x 2,50 m		
		1,00 Stück		
	52 mal	
02.0250	CO2 Melder, SOS Sprechstellen, Kameras, Rauchmelder, Notbeleuchtungetc. feucht abwischen Hinweis:Nicht mit Dampfstrahler reinigen!			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:			
	Motorstopleuchten	14 Stück	25cm x 60cm	
	Blitzlichter	6 Stück		
	SOS Sprechstellen	8 Stück		
	CO2 Melder	22 Stück		
	Kameras	24 Stück		
	Rauchmelder	118 Stück		
	Lautsprecher	20 Stück		
	Notleuchten	90 Stück	8cm x 35cm	
	Parkplatzanzeiger	24 Stück	20cm x 60cm	
	Fluchtwegsschilder	69 Stück	25cm x 20cm	
	12 mal	

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR		
02.0260	Brandschutzrolltore inkl. Führungsschienen und Einhausung, sowie Fluchtwegstüren abwaschen und abledern Hinweis: Nicht mit dem Dampfstrahler, da diese aufquellen können! Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Tag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne Massen: Rolltor 1 Stück je 650cm x 220cm Rolltore 2 Stück je 450cm x 220cm Fluchtwegstüren 2 Stück je 90cm x 200cm 12 mal			
02.0270	Lüftungsschachtgitter in den Außenwänden reinigen, abstauben und von Unrat befreien Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne Massen: 34,00 Stück 1,00 x 1,45 Meter 12 mal			
02.0280	Bis zu einer Leitung an den Wänden abstauben und abwischen Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: bis zu einer Leitung oder Kabeltrasse 245,00 m 2 mal			
02.0290	Leitungen an den Wänden abstauben und abwischen Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: bis zu zwei Leitungen oder Kabeltrassen 160,00 m 2 mal			
02.0300	Revisionsdeckel aus Tränenedelstahl an der Rampe EG zu 1UG reinigen und blank halten Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach Massen: 4 Stück 2x 25 x 105cm 2x 15 x 35cm Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 52 mal			

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0310	Edelstahlabdeckblech bei den Dehnungsfugen an den Wänden reinigen und blank halten			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	250 lfm bis zu einer Breite von 20 cm		
	12 mal	
02.0320	Frischwasserentnahmestellen reinigen und blank halten			
	Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reingien!			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	1. UG	10 Stück		
	2. UG	10 Stück		
	12 mal	
02.0330	Brandschutzvorhänge (Verkofferung und Führungsschienen reinigen)			
	Hinweis: VORSICHT! Nur mit klarem Wasser und Lappen reingen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	43,00 lfm Rundrohr 64,00 lfm Flachstahl		
	52 mal	
02.0340	Edelstahllochblech abwischen, Stahlteile blank halten			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	43,00 lfm Rundrohr 64,00 lfm Flachstahl		
	52 mal	
02.0350	Edelstahllochblech abwischen, Stahlteile blank halten			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	12,00 m² Lochblech		
	52 mal	

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0360	Verzinktes Industriestabgeländer mit Trittleiter			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	8,00 lfm 3-Gurt Geländer 1,00 Leiter 10 Tritte		
	12 mal	
02.0370	Schlammfänge in den Entwässerungsrinnen der Parkebenen			
	Hinweis: Im Bereich der Entwässerungsrinnen in den Parkebenen, befinden sich an den Tiefpunkten Schlammfangbehälter aus Edelstahl. Abschrauben der Gitterroste und vollständiges Absaugen des Schlammes mit reinigen der Auffangbehälter.			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	10,00 Stück l/b/h = 45/15/40cm		
	52 mal	
02.0380	Lüftungsklappen mit Motoren handfeucht abwischen			
	Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen.			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	1.UG 6 Stück 2.UG 6 Stück		
	12 mal	
02.0390	Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	WC-Anlage 35,00 Stück Rundleuchten d=35cm		
	12 mal	

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0400	Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	Schilderanordnungen bis zu 1,5 Meter Länge 16,00 Stück		
	12 mal	
02.0410	Holz-Glasfassade (Kassenhaus), Innen, allseitig abwaschen und abledern, inkl. Fensterrahmen etc.			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	40,00 m ² Glasfassade		
	52 mal	
02.0420	Plexiglasscheiben als Stadtplan durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Hinweis: VORSICHT! Nur mit klarem Wasser und Lappen reinigen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	9,50 m ²		
	12 mal	
02.0430	Ölflecken auf den Stellplätzen mit chemischen Mitteln beseitigen soweit mit Bausubstanz verträglich und technisch machbar			
	Reinigungsintervall:	In Absprache mit der IFG		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,00 m ²		
	2 mal	
02.0440	Aufkleber fachgerecht entfernen			
	Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen			
	Reinigungsintervall:	nach Bedarf		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen.	20,00 cm ²		
	20 mal	

Projekt: Parkeinrichtung Schloss

LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0450	Graffiti fachgerecht entfernen Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen Reinigungsintervall: nach Bedarf Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen. 1,00 m ² 20 mal			
Summe 02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr		

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03	Unterhaltsreinigung 24h WC mit Kassenhaus für ein Kalenderjahr Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht möglich!			
03.0010	Normalreinigung Damen, Herren, Personal und Behinderten WC Reinigungsintervall: 3x Täglich, bis 7.00 Uhr, 12.00 Uhr und 17.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Räume: 5 Stück Bodenfläche: 21,00 m² Fliesen R11 6,00 m² Beschichtung OS 8 Einbauteile: 12,00 Stück Wandfläche Fliesen: 45,00 m² 20x20cm Wandfläche Latex: 25,00 m² 365 mal			
03.0020	Zulage und Änderung zur vorherigen Position bei Sonn- und Feiertag Reinigungsintervall: 2x 7.00 Uhr und 18.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Räume: 5 Stück Bodenfläche: 21,00 m² Fliesen R11 6,00 m² Beschichtung OS 8 Einbauteile: 12,00 Stück Wandfläche Fliesen: 45,00 m² 20x20cm Wandfläche Latex: 25,00 m² 65 mal			
03.0030	Intensivreinigung Damen, Herren, Personal und Behinderten WC Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne Räume: 5 Stück Bodenfläche: 21,00 m² Fliesen R11 6,00 m² Beschichtung OS 8 Einbauteile: 12,00 Stück Wandfläche Fliesen: 45,00 m² 20x20cm Wandfläche Latex: 25,00 m² 12 mal			

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0040	Abfallbehälter in den WC's leeren mit Wechsel der Mülltüten			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Behälter:	2 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	365 mal	
03.0050	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Behälter:	2 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	65 mal	
03.0060	Heizgeräte handfeucht abwischen			
	Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen!			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:			
	WC Damen	1 Stück		
	WC Herren	1 Stück		
	WC Behinderten	1 Stück		
	WC Personal	1 Stück		
	Technikraum	1 Stück		
	52 mal	
03.0070	Liege aus Leder handfeucht abwischen			
	Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:			
	WC Behinderten	1 Stück		
	52 mal	

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0080	Feuchtes Wischen der Sanitärrennwände, Außen und Innen, inkl. Drücker, Steher und Schaniere mit fachgerechten Reinigungsmitteln Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen.			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Herren WC	6,00 m², 1 Abteil, 2 Schamtrennwände		
	Damen WC	9,00 m², 2 Abteile		
	52 mal	
03.0090	Technische Räume kehren und feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Anzahl der Räume:	2,00 Stück		
	Massen:			
	Technikraum 1	6 m²		
	Technikraum 2	7 m²		
	12 mal	
03.0100	Mit Gitter verschlossene Gullys von Schmutz befreien			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen.	4,00 Stück		
	52 mal	
03.0110	Fassadenblechtürem allseitig abwaschen und abledern inkl. der Edelstahlrucker			
	Reinigunsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	3,00 Stück		
	52 mal	

Projekt: Parkeinrichtung Schloss

LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0120	Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktagdanach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	WC-Anlage	13,00 Stück Rundleuchten d = 35cm		
	12 mal	
03.0130	Spiegel abwischen und streifenfrei abledern			
	Reinigungsintervall:	täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	WC-Anlage	4,00 Stück 60 x 100cm		
	365 mal	
03.0140	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	WC-Anlage	4,00 Stück 60 x 100cm		
	65 mal	
03.0150	Fassadenfenster und sämtl. Glasteile allseitig inkl. Rahmen und Ablagen durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeden Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	5,00 m ² Reinigungshöhe bis 2,50 m 8 Stück		
	52 mal	
Summe 03	Unterhaltsreinigung 24h WC mit Kassenhaus für ein Kalenderjahr		

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04	Winterdienst für ein Kalenderjahr			
04.0010	Räumen des gesamten Vorplatzes von Schnee und Eis mit den Zu- und Abfahrten, sowie den Gehwegen der Fahrstraße um, in und an die Parkeinrichtung Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Fahrfläche	1.194,00 m² Betonpflaster		
	Fahrfläche	601,00 m² Asphalt		
	Parkplatz	1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster		
	Gehweg	241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster		
	50 mal	
04.0020	Zulage zur vorherigen Position Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
	Intervall:	nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Fahrfläche	1.194,00 m² Betonpflaster		
	Fahrfläche	601,00 m² Asphalt		
	Parkplatz	1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster		
	Gehweg	241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster		
	5 mal	
04.0030	Streuen der Verkehrsflächen mit Salz zur Vermeidung von Schnee- und Eisglätte Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Material:	durch AN		
	Massen:			
	Fahrfläche	1.194,00 m² Betonpflaster		
	Fahrfläche	601,00 m² Asphalt		
	Parkplatz	1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster		
	Gehweg	241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster		
	30 mal	

Projekt: Parkeinrichtung Schloss
 LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

04.0040

Zulage zur vorherigen Position**Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.**

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen
 auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze
 Material: Vom AN zu stellen
 Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
 Massen:
 Fahrfläche 1.194,00 m² Betonpflaster
 Fahrfläche 601,00 m² Asphalt
 Parkplatz 1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
 Gehweg 241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster

5 mal

.....

04.0050

Streuen der Verkehrsflächen mit Split zur Vermeidung von Eisglätte**Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.**

Intervall: Nach Bedarf
 auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze
 Material: Vom AN zu stellen
 Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
 Massen:
 Fahrfläche 1.194,00 m² Betonpflaster
 Fahrfläche 601,00 m² Asphalt
 Parkplatz 1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
 Gehweg 241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster

30 mal

.....

04.0060

Zulage zur vorherigen Position**Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.**

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen
 auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze
 Material: Vom AN zu stellen
 Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
 Massen:
 Fahrfläche 1.194,00 m² Betonpflaster
 Fahrfläche 601,00 m² Asphalt
 Parkplatz 1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
 Gehweg 241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster

5 mal

.....

Projekt: Parkeinrichtung Schloss

LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.0070	Entfernen des Streugutes bei punktueller größerer Anhäufung und zum Ende der Wintersaison			
	Reinigungsintervall:	Nach Bedarf/ Jährlich		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Fahrfläche	284 m² Betonpflaster		
	Fahrfläche	105 m² Asphalt		
	1 mal	
Summe 04	Winterdienst für ein Kalenderjahr		

Projekt: Parkeinrichtung Schloss

LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

01	Reinigungsdienst im Außenbereich der Parkanlage für ein Kalenderjahr
----	--	-------

02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr
----	---	-------

03	Unterhaltsreinigung 24h WC mit Kassenhaus für ein Kalenderjahr
----	--	-------

04	Winterdienst für ein Kalenderjahr
----	-----------------------------------	-------

	Summe Zusammenstellung:
--	-------------------------	-------

	Summe ohne Nachlass:
--	----------------------	-------

	Nachlass (..... %):
--	---------------------	-------

	Summe netto:
--	--------------	-------

	zzgl. 19% MwSt:
--	-----------------	-------

	Summe inkl. MwSt:
--	-------------------	-------