

---

# Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

## LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

---

**Projekt:** Parkeinrichtung Reduit Tilly  
Regimentstraße 1  
85051 Ingolstadt

**Auftraggeber:** IFG Ingolstadt AöR,  
Abt. Parken  
Wagnerwirtsgasse 2,  
85049 Ingolstadt

**Erstellt von:**

---

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

---

### Inhaltsverzeichnis

---

01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr	3
02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr	9
03	Winterdienst für ein Kalenderjahr	21
	Zusammenstellung	24

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	<b>Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr</b>  <b>Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen</b>  <b>Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht möglich!</b>			
01.0010	<b>Sämtliche zur Parkeinrichtung gehörende Flächen einschließlich der öffentlichen Ausgänge von Papier und sonstigem Unrat befreien (Sperrung der Fahrbahnen nicht möglich)</b>  Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Gehweg 165 m² Granit- Großsteine Ein- und Ausfahrt 329 m² Granit- Großsteine 7 m² Kiesbett  <b>365 mal</b>			
01.0020	<b>Zulage zur vorherigen Position</b>  Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Gehweg 165 m² Granit- Großsteine Ein- und Ausfahrt 329 m² Granit- Großsteine 7 m² Kiesbett  <b>65 mal</b>			
01.0030	<b>Pflasterbeläge nachsanden</b>  <b>Hinweis:</b> <b>Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbelägen mit Besen in die Fugen einkehren, ohne Rückstände auf dem Pflasterbelag</b>  Reinigungsintervall: März Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Gehweg 165 m² Granit- Großsteine Ein- u. Ausfahrt 329 m² Granit- Großsteine  <b>1 mal</b>			

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly  
 LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0040	<b>Verschraubte Wasserrinne und Gullys von Schmutz befreien, Schlammemeimer - soweit herausnehmbar - entleeren. (Sperrung der Fahrbahn nicht möglich)</b> Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach Gegen Nachweis Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 5,00 Stück Gully 1,00 Straßengully 15,00 Meter Gitterrostrinne  <b>12 mal</b>			
01.0050	<b>Parkeinrichtungsanzeiger beidseitig außen reinigen</b> Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1,00 Stück Reinigungshöhe: bis zu 4,40 Meter von OK Bodenbelag  <b>2 mal</b>			
01.0060	<b>Schilder und Wegweiser reinigen</b> Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 17,00 Stück Reinigungshöhe: bis 3,50 Meter von OK Bodenbelag  <b>2 mal</b>			
01.0070	<b>Aschenbecher entleeren und Außenreinigung</b> <b>Hinweis: VORSICHT! Kann heiße Asche beinhalten!</b> Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1 Stück Müllbeutel: Nicht notwendig Entsorgung: Eigen.  <b>365 mal</b>			
01.0080	<b>Zulage zur vorherigen Position</b> Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1,00 Stück Müllbeutel: nicht notwendig Entsorgung: eigen.  <b>65 mal</b>			

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly  
 LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0090	<b>Lackierte Holzfassade feucht abwischen und reinigen Treppenhaus 1 und 6</b>			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach Gegen Nachweis		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	81,00 m <sup>2</sup>		
	<b>12 mal</b>		.....	.....
01.0100	<b>Fassadenfenster inkl. Rahmen und Fensterbrett durch Einwaschen und Abziehen reinigen. Innen und Außen Treppenhaus 1 und 6</b>			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach Gegen Nachweis		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	52,00 m <sup>2</sup>		
	<b>12 mal</b>		.....	.....
01.0110	<b>Dachvorstand inkl. Dachsparren allseitig reinigen und von Spinnweben befreien</b>			
	Reinigungsintervall:	März, Juni, Sept., Dez.		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	bis zu 3,00 Meter von OK Bodenbelag		
	Massen:	51,00 m <sup>2</sup>		
	<b>4 mal</b>		.....	.....
01.0120	<b>Fahrstuhlaußentüre reinigen (Rest bei Reinigung im Innenbereich)</b>			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeweils am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Haltestellendoppeltüre:	2 Stück		
	Anzahl Aufzüge:	1 Stück		
	<b>52 mal</b>		.....	.....
01.0130	<b>Geriffelte Stahlbetonwände reinigen</b>			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	bis zu 3,50 Meter von OK Bodenbelag		
	Massen:	220,00 m <sup>2</sup>		
	<b>2 mal</b>		.....	.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly  
 LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0140	<b>Geländer (Lochblech) mit Handlauf reinigen</b>			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Rampe	99,00 lfm		
	Treppenhäuser	130,00 lfm		
	<b>2 mal</b>		.....	.....
01.0150	<b>Rundleuchten in den STB Rampenwänden reinigen</b>			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Massen:	14,00 Stück von bis 35cm		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	<b>2 mal</b>		.....	.....
01.0160	<b>Riffelblechabdeckung am Boden reinigen (Sperrung der Fahrbahn nicht möglich)</b>			
	Reinigungsintervall:	März, Juni, Sept., Dez		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	9,50 m		
	<b>4 mal</b>		.....	.....
01.0170	<b>Blechtüren ohne Glasausschnitt reinigen</b>			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	8,00 Stück		
	<b>12 mal</b>		.....	.....
01.0180	<b>Lichtschachtgitter von Unrat und Laub säubern</b>			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	6,50 m <sup>2</sup> 2,00 Stück		
	<b>2 mal</b>		.....	.....
01.0190	<b>Gittertür bei der Schrankenanlage und im Treppenraum</b>			
	Reinigungsintervall:	März		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,20 x 2,10 m		
	<b>1 mal</b>		.....	.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0200	<b>Kamera mit Standsäule</b>			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	1,00 Stück		
	Reinigungshöhe:	bis zu 5,50 Meter von OK Bodenbelag		
	<b>2 mal</b>		.....	.....
01.0210	<b>Kehren der Bodenbeläge in den Treppenhäusern sowie von Papier und Unrat befreien</b>			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Betonboden	112 m²		
	Fliesen	32 m²		
	Treppenhäuser	5 Stück		
	<b>365 mal</b>		.....	.....
01.0220	<b>Zulage zur vorherigen Position</b>			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Betonboden	112 m²		
	Fliesen	32 m²		
	Treppenhäuser	5 Stück		
	<b>65 mal</b>		.....	.....
01.0230	<b>Feuchtes Wischen der Bodenbeläge in den Treppenhäuser mit fachgerechten Reinigungsmitteln</b>			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten		
		Bei Feiertagen der Werktag danach, oder auf Zuruf		
	IFG			
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Betonboden	112 m²		
	Fliesen	32 m²		
	Treppenhäuser	5 Stück		
	<b>12 mal</b>		.....	.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0240	<b>Grundreinigung der Treppenhäuser. Auflösen der Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen. Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion</b>			
	Reinigungsintervall:	Oktober und April und auf Zuruf der IFG		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Betonboden	112 m <sup>2</sup>		
	Fliesen	32 m <sup>2</sup>		
	Treppenhäuser	5 Stück		
	<b>2 mal</b>		.....	.....
<b>Summe 01</b>	<b>Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr</b>			.....



Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	<b>Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr</b>			
	<b>Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen</b>			
	<b>Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.</b>			
02.0010	<b>Grund-/Nassreinigung der gesamten Parkanlage (Sperrung der Parkanlage nicht möglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln</b>			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, werktags bis 7:00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	OS 11b	10.259,00 m <sup>2</sup>		
	<b>52 mal</b>		.....	.....
02.0020	<b>Kehren der Bodenbeläge in den hinteren Fluchttreppenhäuser und deren Flure sowie von Papier und Unrat befreien</b>			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeweils am Mittwoch		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Treppenhäuser	3 Stück		
	Flure	290 m <sup>2</sup> Betonboden		
		20 m <sup>2</sup> Betontreppe		
	<b>52 mal</b>		.....	.....
02.0030	<b>Feuchtes Wischen der Bodenbeläge in den hinteren Fluchttreppenhäuser und deren Flure mit fachgerechten Reinigungsmitteln</b>			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten.		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Treppenhäuser	3 Stück		
		290 m <sup>2</sup> Betonboden		
		20 m <sup>2</sup> Betontreppe		
	<b>12 mal</b>		.....	.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0040	<b>Grundreinigung der hinteren Fluchttreppenhäuser. Auflösen der Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen. Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion</b>			
	Reinigungsintervall:	Oktober und April und auf Zuruf der IFG		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Treppenhäuser	4 Stück 290 m² Betonboden 20 m² Betontreppe		
	<b>2 mal</b>	.....	.....	
02.0050	<b>Kehren der Bodenbeläge im Haupttreppenhaus und deren Flure sowie von Papier und Unrat befreien</b>			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Treppenhäuser	1 Stück 70 m²		
	<b>365 mal</b>	.....	.....	
02.0060	<b>Zulage zur vorherigen Position</b>			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Treppenhäuser	1 Stück 70 m²		
	<b>65 mal</b>	.....	.....	
02.0070	<b>Feuchtes Wischen der Bodenbeläge im Haupttreppenhaus mit fachgerechten Reinigungsmitteln</b>			
	Reinigungsintervall:	2x Wöchentlich, Mo. + Fr. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Fliesen	70 m²		
	Treppenhaus	1 Stück		
	<b>104 mal</b>	.....	.....	

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0080	<b>Grundreinigung des Haupttreppenhauses. Auflösen der Schmutz- und Wschsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen. Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion</b>			
	Reinigungsintervall:	Oktober und April und auf Zuruf der IFG		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Treppenhäuser	1 Stück		
		70 m² Fliesen		
	<b>2 mal</b>		.....	.....
02.0090	<b>Manuelles Kehren und feuchtes Wischen in den Pfortner und Technikräumen der TG</b>			
	Reinigungsintervall Nass:	März		
	Reinigungsintervall Trocken:	Juni, Sept., Okt.		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Räume	4 Stück		
		35 m²		
	<b>4 mal</b>		.....	.....
02.0100	<b>Räume, wie Technik- oder Lüftungsraum sowie Räume mit Steuerungszentralen kehren und feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln der Bodenbeläge bei den Lüftungs- und Strahlenschutzräumen</b>			
	<b>Hinweis:</b>			
	<b>Diese Reinigung ist immer vorher bei der IFG anzumelden und eine Aufsichtsperson von der IFG muss die Sicherung der Reinigungskraft in den Räumen übernehmen.</b>			
	Reinigungsintervall Nass:	März		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Beton/Estrichböden	973,00 m²		
	Anzahl der Räume:	16,00 Stück		
	<b>1 mal</b>		.....	.....
02.0110	<b>Kehren der Bodenbeläge in den Aufzuskabinen, inkl. Säuberung der Aufzugsschienen mit fachgerechten Reinigungsmitteln</b>			
	Reinigungsintervall:	1x täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Edelstahl	3,1 m²		
	Aufzüge	2 Stück		
	<b>365 mal</b>		.....	.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly  
 LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0120	<b>Zulage zur vorherigen Position</b>			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Edelstahl	3,1 m <sup>2</sup>		
	Aufzüge	2 Stück		
	<b>65 mal</b>		.....	.....
02.0130	<b>Feuchtes Wischen der Bodenbeläge in den Aufzugskabinen, inkl. Aufzusschienen mit fachgerechten Reinigungsmitteln</b>			
	Reinigungsintervall:	täglich bis 13.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Edelstahl	3,1 m <sup>2</sup>		
	Aufzüge	2 Stück		
	<b>365 mal</b>		.....	.....
02.0140	<b>Zulage zur vorherigen Position</b>			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Edelstahl	3,1 m <sup>2</sup>		
	Aufzüge	2 Stück		
	<b>63 mal</b>		.....	.....
02.0150	<b>Fahrstuhlkabine und deren Türen innen und außen reinigen</b>			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeweils am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Haltestellendoppeltüren:	3 Stück		
	Aufzugstüren:	4 Stück		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Anzahl Aufzüge:	2 Stück		
	<b>52 mal</b>		.....	.....
02.0160	<b>Pflege der Fahrstuhlkabine mit Edelstahlpflegemittel</b>			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Anzahl der Aufzüge:	2 Stück		
	<b>2 mal</b>		.....	.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0170	<b>Kassenautomaten und Schrankenanlagen reinigen</b>			
	Reinigungsintervall:	täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	6 Stück		
	<b>365 mal</b>		.....	.....
02.0180	<b>Zulage zur vorherigen Position</b>			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	6,00 Stück		
	<b>65 mal</b>		.....	.....
02.0190	<b>Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 1 Stück</b>			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	bis zu 2,50 Meter von OK Belag		
	Massen:	4.844,00 lfm		
	<b>2 mal</b>		.....	.....
02.0200	<b>Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 2 Stück</b>			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	bis zu 2,50 Meter von OK Belag		
	Massen:	548,00 lfm		
	<b>2 mal</b>		.....	.....
02.0210	<b>Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 2 Stück</b>			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	bis zu 2,50 Meter von OK Belag		
	Massen:	29,00 lfm		
	<b>2 mal</b>		.....	.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0220	<b>Reinigung von Rohrleitungen an Wänden in der gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 1 Stück</b>			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	von 0,00 bis zu 2,50 m von Belag und an den Wänden in den		
	Treppenräumen			
	Massen:	134,00 lfm		
	<b>2 mal</b>		.....	.....
02.0230	<b>Offene Entwässerungsrinnen mit Gully von Schmutz befreien</b>			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeweils am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	455,00 lfm		
	<b>52 mal</b>		.....	.....
02.0240	<b>Edelstahlgeländer abwischen, Stahlteile blank halten, Spinnweben entfernen</b>			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeweils am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,50 lfm		
	<b>52 mal</b>		.....	.....
02.0250	<b>Stabgeländer abwischen, eloxierte, verchromte sowie Edelstahlteile blank halten, Spinnweben in den Treppenhäusern entfernen</b>			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeweils am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	15,00 lfm		
	<b>52 mal</b>		.....	.....
02.0260	<b>Edelstahlhandläufe abwischen und blank halten</b>			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeweils am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	9,00 lfm		
	<b>52 mal</b>		.....	.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0270	<b>Abfallbehälter leeren mit Wechsel der Mülltüten</b>			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Behälter:	3 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	<b>365 mal</b>		.....	.....
02.0280	<b>Zulage zur vorherigen Position</b>			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Behälter:	3 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	<b>65 mal</b>		.....	.....
02.0290	<b>Brandmelder mit Anschlussleitung bis 2,5 Meter reinigen</b>			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	504 Stück		
	<b>2 mal</b>		.....	.....
02.0300	<b>Torschalter, Zugangskontrollen, CO2 und NO2 Melder, SOS Sprechstellen, Kameras, Rauchmelder, Notbeleuchtung und Messstellen, feucht abwischen</b>			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Kamera rund	2 Stück		
	Kamera länglich	13 Stück		
	NO2/CO2 Melder	10 Stück		
	Fluchtwegsleuchten	6 Stück	25cm x 20cm	
	Motoraus Anzeigetafel	9 Stück	100cm x 20cm	
	Rauchmelder	22 Stück		
	Schalter	19 Stück		
	Hupen	8 Stück		
	Metallplatten	38 Stück	25cm x 30cm	
	Runde Glasfenster	6 Stück	Bullaugen D = 15cm	
	<b>12 mal</b>		.....	.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0310	<b>Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern</b>  Reinigungsintervall: April und Oktober Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Röhrenleuchten 282 Stück bis zu 160cm lang Runde Deckenleuchten 10 Stück  <b>2 mal</b>			
02.0320	<b>Steuerungszentralen und Stromkästen allseitig reinigen</b> <b>Hinweis: Nicht mit dem Dampfstrahler, LEBENSGEFAHR!</b>  Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'tne Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Schilderanordnungen bis zu 2,0m länge 18,00 Stück  <b>12 mal</b>			
02.0330	<b>Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern</b>  Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'tne Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne Massen: Schilderanordnungen bis zu 2,0m länge 17,00 Stück  <b>12 mal</b>			
02.0340	<b>Sämtliche Brandschutzrolltore, deren Technik inkl. Führungsschienen und Einhausung abwaschen und abledern</b> <b>Hinweis: Nicht mit dem Dampfstrahler, da diese aufquellen können!</b>  Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Rolltore 12 Stück 500cm x 250cm 2 Stück 750cm x 250cm  <b>12 mal</b>			



Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0350	<b>Sämtliche Parkgaragenzugangstüren ohne Glasausschnitt und Techniktüren allseitig abwaschen und abledern</b>			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	28 Stück		
	<b>12 mal</b>		.....	.....
02.0360	<b>Normalreinigung Damen, Herren und Behinderten WC</b>			
	Reinigungsintervall:	2x Täglich bis 7.00 Uhr und bis 18.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Räume:	6 Stück		
	Bodenfläche:	32,00 m <sup>2</sup>		
	Einbauteile:	15,00 Stück		
	Schamtrennelemente	1,00 Stück		
	WC Türen	5,00 Stück		
	Wandfläche Fliesen:	62,00 m <sup>2</sup>		
	Lüftungsgitter:	5,00 Stück		
	<b>365 mal</b>		.....	.....
02.0370	<b>Zulage vor vorherigen Position</b>			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen 2x Täglich bis 7.00 Uhr und bis 18.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Räume:	6 Stück		
	Bodenfläche:	32,00 m <sup>2</sup>		
	Einbauteile:	15,00 Stück		
	Schamtrennelemente	1,00 Stück		
	WC Türen	5,00 Stück		
	Wandfläche Fliesen:	62,00 m <sup>2</sup>		
	Lüftungsgitter:	5,00 Stück		
	<b>65 mal</b>		.....	.....
02.0380	<b>Intensivreinigung Damen, Herren und Behinderten WC inkl. Bereitstellung einer Reinigungskraft für 6 Stunden</b>			
	Reinigungsintervall:	Nach Anweisung IFG		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Räume:	6 Stück		
	Bodenfläche:	32,00 m <sup>2</sup>		
	Einbauteile:	15,00 Stück		
	Schamtrennelemente	1,00 Stück		
	WC Türen	5,00 Stück		
	Wandfläche Fliesen:	62,00 m <sup>2</sup>		
	Lüftungsgitter:	5,00 Stück		
	<b>3 mal</b>		.....	.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly  
 LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0390	<b>Abfallbehälter in den WC's leeren mit Wechsel der Mülltüten</b>			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Behälter:	2 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	<b>365 mal</b>		.....	.....
02.0400	<b>Zulage vor vorherigen Position</b>			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Behälter:	2 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	<b>65 mal</b>		.....	.....
02.0410	<b>Lüftungsgitter in den Seitenwänden abstauben und von Unrat und Spinnweben befreien</b>			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Runde Luftgitter	20 Stück	d = 12cm	
	Runde Luftgitter	10 Stück	d = 23cm	
	Runde Luftgitter	36 Stück	d = 75cm	
	Lüftungslamellen	64 Stück	130 x 110cm	
	<b>12 mal</b>		.....	.....
02.0420	<b>Strahlenschutztüren einseitig abwaschen und abledern</b>			
	Reinigungsintervall:	Monatlich, jeweils am 15'ten		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	13,00 Stück		
	<b>12 mal</b>		.....	.....
02.0430	<b>Gitterböden in den Schleusen bei den WC's und TH's reinigen</b>			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, jeweils am Mittwoch		
		bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	13,00 m²		
	Anzahl	4,00 Teilbereich		
	<b>52 mal</b>		.....	.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0440	<b>Ölflecken auf den Stellplätzen mit chemischen Mitteln beseitigen soweit mit Bausubstanz verträglich und technisch machbar</b> <b>Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen</b>  Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1,00 m²  <b>10 mal</b>			
02.0450	<b>Aufkleber fachgerecht entfernen</b> <b>Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen</b>  Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 20,00 cm²  <b>10 mal</b>			
02.0460	<b>Graffiti fachgerecht entfernen</b> <b>Hinweis: Auf Beton-, Beschichtungs- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen</b>  Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1,00 m²  <b>10 mal</b>			
02.0470	<b>Holz- Glasfassade allseitig abwaschen und abledern, inkl. der Edelstahldrücker. Innen und Außen</b>  Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Glas- Holzfassade bei Rampe 25,00 m² Glas- Holzfassade bei TH 6 18,00 m²  <b>52 mal</b>			

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0480	<b>Lüftungsgerät im Haupttreppenhaus TH 6 allseitig abwischen und abledern</b> Reinigungsintervall Nass: 2 mal jährlich, (April und Oktober) Reinigungsintervall Trocken: 10 mal jährlich (restliche Monate) Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: WC- Anlage 1,00 Stück ca. 150cm lang  <b>12 mal</b>			
02.0490	<b>Regieleistungen auf Zuruf. Diese sind exemplarisch</b> Intervall: Nach Anweisung IFG und Nachweis Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne  - Reinigung der Regenrinne von Unrat und Laub - Rückschneiden der umgebenden Büsche und Streucher - Bereitstellung einer Reinigungskraft für Sonderveranstaltungen  <b>30 h</b>			
<b>Summe 02</b>	<b>Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr</b>			

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03	<b>Winterdienst für ein Kalenderjahr</b>			
	<b>Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen.</b>			
03.0010	<b>Räumen des gesamten Vorplatzes von Schnee und Eis mit den Zu- und Abfahrten, sowie den Gehwegen und Fahrstraße um, in und an die Parkeinrichtung</b>			
	<b>Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.</b>			
	Intervall:	Nach Bedarf auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Gehweg	165 m <sup>2</sup> Granit-Großsteine		
	Ein- u. Ausfahrt	329 m <sup>2</sup> Granit-Großsteine		
	<b>50 mal</b>		.....	.....
03.0020	<b>Zulage zur vorherigen Position</b>			
	<b>Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.</b>			
	Intervall:	Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Gehweg	165 m <sup>2</sup> Granit-Großsteine		
	Ein- u. Ausfahrt	329 m <sup>2</sup> Granit-Großsteine		
	<b>5 mal</b>		.....	.....
03.0030	<b>Streuen der Verkehrsflächen mit Salz zur Vermeidung von Schnee- und Eisglätte</b>			
	<b>Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.</b>			
	Intervall:	Nach Bedarf auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Material:	durch AN		
	Massen:			
	Gehweg	165 m <sup>2</sup> Granit-Großsteine		
	Ein- u. Ausfahrt	329 m <sup>2</sup> Granit-Großsteine		
	Treppenhäuser	5 Stk je 25 m <sup>2</sup> Gesamt 125 m <sup>2</sup>		
	<b>30 mal</b>		.....	.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly  
 LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

03.0040

**Zulage zur vorherigen Position****Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.**

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen  
 auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze  
 Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne  
 Material: durch AN  
 Massen:  
 Gehweg 165 m<sup>2</sup> Granit-Großsteine  
 Ein- u. Ausfahrt 329 m<sup>2</sup> Granit-Großsteine  
 Treppenhäuser 5 Stk je 25 m<sup>2</sup>  
 Gesamt 125 m<sup>2</sup>

**5 mal**

.....

03.0050

**Streuen der Verkehrsflächen mit Split zur Vermeidung von Eisglätte****Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.**

Intervall: Nach Bedarf  
 auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze  
 Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne  
 Material: durch AN  
 Massen:  
 Gehweg 165 m<sup>2</sup> Granit-Großsteine  
 Ein- u. Ausfahrt 329 m<sup>2</sup> Granit-Großsteine  
 Treppenhäuser 5 Stk je 25 m<sup>2</sup>  
 Gesamt 125 m<sup>2</sup>

**30 mal**

.....

03.0060

**Zulage zur vorherigen Position****Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.**

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen  
 auf Nachweis, zusätzliche Tageseinsätze  
 Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne  
 Material: durch AN  
 Massen:  
 Gehweg 165 m<sup>2</sup> Granit-Großsteine  
 Ein- u. Ausfahrt 329 m<sup>2</sup> Granit-Großsteine  
 Treppenhäuser 5 Stk je 25 m<sup>2</sup>  
 Gesamt 125 m<sup>2</sup>

**5 mal**

.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0070	<b>Entfernen des Streugutes vor den Zugängen bei punktueller größerer Anhäufung und zum Ende der Wintersaison</b>			
	Intervall:	Nach Bedarf/ Jährlich		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Gehweg	165 m² Granit-Großsteine		
	Ein- u. Ausfahrt	329 m² Granit-Großsteine		
	Treppenhäuser	5 Stk je 25 m²		
		Gesamt 125 m²		
	1 mal		.....	.....
03.0080	<b>Entwässerungsrinnen im Einfahrtsbereich und an den Treppenzugängen von Streusplitt befreien</b>			
	Reinigungsintervall:	Nach der Frostperiode		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
		5,00 Stück Gully		
		1,00 Straßengully		
		15,00 Meter Gitterrostrinne		
	1 mal		.....	.....
Summe 03	Winterdienst für ein Kalenderjahr			.....

Projekt: Parkeinrichtung Reduit Tilly

LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr	.....
02	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr	.....
03	Winterdienst für ein Kalenderjahr	.....
Summe Zusammenstellung:		.....
Summe ohne Nachlass:		.....
Nachlass (..... %):		.....
Summe netto:		.....
zzgl. 19% MwSt:		.....
Summe inkl. MwSt:		.....